



Szklane świece i bańki LED MASTER Value



MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG

Szklane bańki LED MASTER Value z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i bańek z zaletami trwałej technologii LED. Ta technologia LED zapewnia większą oszczędność energii niż zwykłe świece i bańki LED. Jednocześnie gwarantuje doskonałe oświetlenie i możliwość przyciemniania światła (świece LED z funkcją ściemniania). Szklane bańki i świece MASTER Value LED pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwykłych szklanych świec LED — i zapewniają doskonałą jakość światła. Dzięki żywotności 15 000 godzin koszt utrzymania tych świec i bańek LED z funkcją ściemniania jest też niższy.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	20000X
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	922-927 [CCT 2200-2700 K]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły blask (WG)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200 2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	138,00 lm/W
Jednorodność barw	<6

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Lamp Current (Nom)	24 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,6
Napięcie (Nom)	220-240 V

Szklane świece i bańki LED MSTER Value

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 70 °C

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Kształt bańki P45 [P 45mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności D


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 4 kWh

Numer rejestracji EPREL 453151

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951432521000
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514325210
Kod zamówienia	32521000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929003013102
SAP Net Weight (Piece)	0,014 kg


Rysunki techniczne




MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG

Product	D	C
MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	45 mm	80 mm

Dane fotometryczne




LEDcandle MAS SLR 3,4W B35 E14 927 CL-POC



LEDLuster MAS SLR P45 3,4W E14 927 CL-LDD

Szklane świece i bańki LED MSTER Value


Dane fotometryczne




General Uniform Lighting diagram showing beam spread and illuminance data.

LEDLuster MAS SLR 3,4W P45 E14 927 CL-GUL

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

