


Wąż świetlny

5905339086426



Kanlux GIVRO LED to 50 metrowe węże świetlne dostępne w różnych barwach. Do jego prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające Kanlux GIVRO PR SET. Wąż można dzielić na segmenty, a w miejscu odcięcia możliwe jest ponowne połączenie w dowolny układ dzięki elementom systemu Kanlux GIVRO LED. Za pomocą kolorowych węży LED możliwe jest wydobycie charakteru pomieszczenia. Kanlux GIVRO LED można zastosować również na zewnątrz budynków: balkonach, altankach i ogrodach.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Długość [mm]: 50000
Średnica [mm]: 13
Zawartość rtęci: nie


DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 DC
Moc znamionowa [W]: 125
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Rodzaj diody: LED DIP
Barwa światła: ciepłobiała
Znamionowa trwałość lampy [h]: 50000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷25
Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 2
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 2
Masa jednostkowa netto [g]: 7622
Gramatura [g]: 9050
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 36
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 36
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 18
Waga kartonu [kg]: 18.1
Szerokość kartonu [cm]: 38
Wysokość kartonu [cm]: 38

Wąż świetlny



Długość kartonu [cm]: 38

Objętość kartonu [m³]: 0.054872

INFORMACJE DODATKOWE:

- wąż o długości 50m
- możliwość dzielenia pasków LED na segmenty (1m = 36 x LED)
- do prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające GIVRO PR SET dostępne w ofercie Kanlux

AKCESORIA

08637

GIVRO PR SET Przewód+ zestaw łączników, GIVRO PR SET(8637)



08636

GIVRO-90L Łącznik kolankowy, GIVRO-90L(8636)



08639

GIVRO-I Łącznik typu "I", GIVRO-I(8639)



08641

GIVRO-T Łącznik typu "T", GIVRO-T(8641)



08635

GIVRO-X Łącznik typu "X", GIVRO-X(8635)



08642 GIVRO LED-WW 50M

Wąż świetlny

08640



GIVRO-PEND

Plastikowa zawieszka,
komplet 10szt., GIVRO-
PEND (8640)

08638



GIVRO-Z

Zaślepka, komplet 3 szt.,
GIVRO-Z(8638)