



Bock

Wiszące szafy 19"



+48 12 653 53 85/86

dok@sabaj.pl

ul. Domagały 15,
30-841 Kraków

www.sabaj.pl

BOCK – szafy wiszące 19"



Zastosowanie: szafa BOCK to połączenie funkcjonalności, nowoczesnego designu oraz wysokiej jakości wykonania.

Charakterystyka konstrukcji:

- wykonanie z blachy DC01 1,2 mm malowanej proszkowo
- drzwi zamykane na kluczyk
- boczne ściany z możliwością demontażu i bezpiecznego zamknięcia
- możliwość zamontowania wentylatora 120x120mm
- otwory do wybijania pod przepusty kablowe na górze
- szyba ze szkła hartowanego
- 2 pary belek RACK

Dostępne kolory



RAL 7035



RAL 9005



Drzwi
z szybą



Drzwi
pełne



Wewnętrzne



65 kg

Stopień ochrony

Forma dostawy



IP
20



IP
31

Z wykorzystaniem
kasy filtrującej
KF-1-S



Produkt złożony

BOCK – szafy wiszące 19”


Tabela wymiarów

Typ/Nr. kat.	Wys. użytkowa U x 44,45 mm	Wymiary w mm			Głębokość użytkowa w mm	Kolor	Drzwi
		szer.	wys.	głęb.			
BOCK-019-060-400-DP-S	6U	602	347	400	360	RAL 7035	Pełne
BOCK-019-060-400-DS-S	6U	602	347	400	360	RAL 7035	Szyba
BOCK-019-060-600-DP-S	6U	602	347	600	560	RAL 7035	Pełne
BOCK-019-060-600-DS-S	6U	602	347	600	560	RAL 7035	Szyba
BOCK-019-060-400-DP-C	6U	602	347	400	360	RAL 9005	Pełne
BOCK-019-060-400-DS-C	6U	602	347	400	360	RAL 9005	Szyba
BOCK-019-060-600-DP-C	6U	602	347	600	560	RAL 9005	Pełne
BOCK-019-060-600-DS-C	6U	602	347	600	560	RAL 9005	Szyba
BOCK-019-090-400-DP-S	9U	602	483	400	360	RAL 7035	Pełne
BOCK-019-090-400-DS-S	9U	602	483	400	360	RAL 7035	Szyba
BOCK-019-090-600-DP-S	9U	602	483	600	560	RAL 7035	Pełne
BOCK-019-090-600-DS-S	9U	602	483	600	560	RAL 7035	Szyba
BOCK-019-090-400-DP-C	9U	602	483	400	360	RAL 9005	Pełne
BOCK-019-090-400-DS-C	9U	602	483	400	360	RAL 9005	Szyba
BOCK-019-090-600-DP-C	9U	602	483	600	560	RAL 9005	Pełne
BOCK-019-090-600-DS-C	9U	602	483	600	560	RAL 9005	Szyba
BOCK-019-120-400-DP-S	12U	602	617	400	360	RAL 7035	Pełne
BOCK-019-120-400-DS-S	12U	602	617	400	360	RAL 7035	Szyba
BOCK-019-120-600-DP-S	12U	602	617	600	560	RAL 7035	Pełne
BOCK-019-120-600-DS-S	12U	602	617	600	560	RAL 7035	Szyba
BOCK-019-120-400-DP-C	12U	602	617	400	360	RAL 9005	Pełne
BOCK-019-120-400-DS-C	12U	602	617	400	360	RAL 9005	Szyba
BOCK-019-120-600-DP-C	12U	602	617	600	560	RAL 9005	Pełne
BOCK-019-120-600-DS-S	12U	602	617	600	560	RAL 9005	Szyba
BOCK-019-150-400-DP-S	15U	602	749	400	360	RAL 7035	Pełne
BOCK-019-150-400-DS-S	15U	602	749	400	360	RAL 7035	Szyba
BOCK-019-150-600-DP-S	15U	602	749	600	560	RAL 7035	Pełne
BOCK-019-150-600-DS-S	15U	602	749	600	560	RAL 7035	Szyba
BOCK-019-150-400-DP-C	15U	602	749	400	360	RAL 9005	Pełne
BOCK-019-150-400-DS-C	15U	602	749	400	360	RAL 9005	Szyba
BOCK-019-150-600-DP-C	15U	602	749	600	560	RAL 9005	Pełne
BOCK-019-150-600-DS-C	15U	602	749	600	560	RAL 9005	Szyba
BOCK-019-180-600-DP-S	18U	602	882	600	560	RAL 7035	Pełne
BOCK-019-180-600-DS-S	18U	602	882	600	560	RAL 7035	Szyba
BOCK-019-180-600-DP-C	18U	602	882	600	560	RAL 9005	Pełne
BOCK-019-180-600-DS-C	18U	602	882	600	560	RAL 9005	Szyba

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl

BOCK – szafy wiszące 19"

Wymiary



BOCK – szafy wiszące 19"


Akcesoria



Wentylator z przewodem zasilającym
(nr kat. 19-0066)




Wentylator z przewodem zasilającym i termostatem
(nr kat. 19-0067)



Kaseta filtracyjna
(nr kat. KF-1-S lub KF-2-S)



Stopki samopoziomujące
(nr kat. 19-1655)



Wieszak do szaf wiszących
(nr kat. 19-W600)