

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane ogniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046821



Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.



St

stal

FT

= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	2046821
Typ	SBN50 FT
Oznaczenie 1	Kolanko rurowe
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø50mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	111,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane ogniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046821



Wymiary



Wymiar A	131 mm
Wymiar B	358 mm
Wymiar D	51 mm
Wymiar I	60 mm
Wymiar m	M50
Wymiar R (mm)	200 mm
Wymiar t	1,5 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane ogniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046821



Dane techniczne

Wykonanie	Wtyk
Elastyczność	brak
Do znamionowej średnicy rury	50 mm
Bezhalogenowy	brak
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	brak
Z mufą	tak
Powierzchnia szczotkowana	brak
Powierzchnia polerowana	brak
Zakres temperatur maks.	400 °C
Zakres temperatur min.	-45 °C
Kąt kolanka	90 °
Dwuczęściowy	brak