



MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Jest to najefektywniejsza żarówka LED marki Philips. Wydajność 210 lm/W wpisuje się w zobowiązanie firmy dotyczące zrównoważonego rozwoju. 50 000 godzin eksploatacji oznacza dłuższy okres między wymianami i przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. Jest to nie tylko produkt o wyrubowanych parametrach technicznych, lecz także zachowuje jakość światła charakterystyczną dla marki Philips.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Podstawa-nasadka	E27	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	210 lm/W
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h	Jednorodność barw	<6
Cykl Przetwarzania	50 000	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Wartość migotania (PstLM)	1
Znak CE	Tak	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Strumień Świetlny	1 535 lm	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Zużycie energii	7,3 W
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Lamp Current (Nom)	70 mA
		Równoważna moc w watach	100 W

MASTER UltraEfficient LED bulb

Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 70 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Matowy
Kształt bańki A70 [A 70 mm]

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej A
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 8 kWh

Numer Rejestracyjny EPREL	1370037
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE
Pełna nazwa produktu	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE
Full EOC	871951443585800
Kod zamówienia	43585800
Materiał Nr (12NC)	929003480302
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514435858
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514435865

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

MASTER UltraEfficient LED bulb

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

