

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 1B-EU-45/23-02

Zgodnie z dyrektywą unijną 2014/35/UE z późniejszymi zmianami

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
 Havlíčkova 432
 280 02 Kolín
 Republika Czeska
 IČ: 61672971
 DIČ: CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że:

Wyrób: **Puszki metalowe rozdzielcze w wykonaniu zamkniętym**

Typ: 7116B, 7216B, 7121B, 7221B, 7116C, 7216C, 7121C, 7221C (patrz załącznik)

Producent: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Republika Czeska**

Przedmiot deklaracji: Puszka jest przeznaczona do montażu naściennego w miejscach, w których spodziewane są duże obciążenia mechaniczne. Produkt wykonany jest ze stopu aluminium. Uszczelka jest gumowa.

Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi przepisami:

Przepisy Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy	Certyfikaty i raporty z badań	Inne specyfikacje techniczne
2014/35/EU – LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 z późniejszymi zmianami ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 221838-01/01 z dnia 04.10.2022 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	Puszki metalowe rozdzielcze w wykonaniu zamkniętym
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 910379-01/01 z dnia 21.06.2019 Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Czech Republic	X
		ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 910379-01/02 z dnia 14.06.2019 Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Czech Republic	Puszki metalowe rozdzielcze w wykonaniu zamkniętym 7116 B, 7121 C

			Wewnętrzny protokół	Odczuwalna temperatura -30°C – puszki 7116B, 7216B, 7121B, 7221B, 7116C, 7216C, 7121C, 7221C
2014/35/EU – LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN 62262:97 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 501073-01/01 z dnia 31.03.2015 Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Czech Republic	Stopień ochrony IK 10 dla puszek: 7116 (7216) C 7121 (7221) C 7116 (7216) B 7121 (7221) B
Regulation 1907/2006 - REACH				Karty charakterystyki używanych materiałów

W związku ze spełnieniem warunków określonych w powyższych przepisach, na wyrobie umieszczono oznakowanie CE.

Moduły oceny zgodności: **MODUŁ A: Wewnętrzna kontrola produkcji**

Dokumentacja techniczna dla produktów:

- Instrukcja montażu
- Karta katalogowa
- Katalog wyrobów dostępny bezpłatnie na stronie <http://www.kopos.com/en/catalogy>
- Dokumentacja wewnętrzna

Spółka KOPOS KOLÍN a.s. posiada certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018 zgodnie z Krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa“

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska

Data wydania: 28.02.2023



Ing. Jana Dejmková

Dyrektor ds. Jakości

KOPOS KOLÍN a.s. 
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
 tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Załącznik Nr 1 do Deklaracji Zgodności UE Nr 1B-EU-45/23-02

Puszki metalowe w wykonaniu zamkniętym		
Typ		Wartości nominalne
7116B (bez pierścienia zaciskowego)	(-25°C od/do+70°C)	IP 54, 500V
7216B (bez pierścienia zaciskowego)	(-25°C od/do+70°C)	IP 54, 500V
7121B (bez pierścienia zaciskowego)	(-25°C od/do+70°C)	IP 54, 500V
7221B (bez pierścienia zaciskowego)	(-25°C od/do+70°C)	IP 54, 500V
7116C (bez pierścienia zaciskowego)	(-25°C od/do+70°C)	IP 54, 500V
7216C (bez pierścienia zaciskowego)	(-25°C od/do+70°C)	IP 54, 500V
7121C (bez pierścienia zaciskowego)	(-25°C od/do+70°C)	IP 54, 500V
7221C (bez pierścienia zaciskowego)	(-25°C od/do+70°C)	IP 54, 500V

Akcesoria

Zatyczka uszczelniająca	P-16
	P-21


KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

