

Zamek szyfrowy dotykowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych oraz czytnikiem linii papilarnych oraz Wi-Fi, SUPER-WĄSKI IP68, 1 przełącznik 3A, Powered by Tuya



Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-ZS-830** | Ean: **5908254845611**



OPIS PRODUKTU

Zamek szyfrowy dotykowy to urządzenie, które łączy w sobie nowoczesne technologie z bezpieczeństwem i wygodą użytkowania.

Wyposażony w funkcję Wi-Fi, która daje możliwość zdalnego zarządzania zamkiem za pomocą aplikacji Tuya

Smart na smartfonie. Wystarczy zainstalować platformę (obsługuje systemy Android i iOS), a następnie sparować z zamkiem. Dzięki temu można kontrolować dostęp wejścia z każdego miejsca na świecie sprawdzając np. czy drzwi są zamknięte, czy może udzielić dostępu gościowi, nawet podczas nieobecności domowników. To niewątpliwie zwiększa komfort i bezpieczeństwo korzystania z tego zaawansowanego zamka.

Zamek ma wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych, by z łatwością móc dostosować rodzaj dostępu do domu czy biura oraz czytnik linii papilarnych, który jest najbardziej spersonalizowaną możliwością dostępu. System ten oferuje również szyfrowe zabezpieczenie, za pomocą kodu. To elastyczne rozwiązanie, które umożliwia dostosowanie zabezpieczeń do własnych potrzeb.

Stopień ochrony IP68 gwarantuje odporność na bardzo trudne warunki atmosferyczne, chroniąc przed wilgocią, kurzem czy nawet deszczem, a wytrzymała metalowa obudowa zapewnia niezawodność przez długie lata.

Zastosowanie przekaźnika przełącznego o prądzie 2A dodatkowo zwiększa jego wszechstronność, umożliwiając obsługę różnych rodzajów zamków i bram. Jest wyjątkowo wąski więc można go z łatwością zamontować na słupku ogrodzeniowym

Wymiary wynoszą 45x149 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Czytnik kart:	Tak
Rodzaj karty:	EM 125 kHz
Szyfrator:	Tak
Czytnik linii papilarnych:	Tak
Max ilość użytkowników :	1000
Napięcie zasilania [V]:	12 DC
Ilość wyjść przekaźnikowych:	1
Obciążenie wyjść przekaźnikowych [A]:	2
Ochrona antysabotażowa:	Tak
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Materiał:	Metal

Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Kolor:	Aluminium
Stopień ochrony [IP]:	IP68
Pobór prądu w stanie spoczynku [mA]:	≤60
Prąd roboczy [mA]:	≤150
Szerokość [mm]:	43.5
Wysokość [mm]:	148
Głębokość [mm]:	22
Wi-Fi:	Tak
częstotliwość Wi-Fi:	IEEE 802,11b
Częstotliwość Wi-Fi [GHz]:	2.4
moc Wi-Fi:	≤0.2W
Powered by TUYA:	Tak
Odległość odczytu karty [cm]:	(2~6)
Temperatura pracy [°C]:	(-40~60)
WILGOTNOŚĆ ROBOCZA [% RH]:	(0~98)
Inne cechy:	Zamek szyfrowy dotykowy