

ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE HERMES 2

IP
44



ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9016	12	1,18	1001-00
	Biały+dymny*			1001-01
	Kremowy*			1001-10
	Brązowy RAL 8028*			1001-20

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
 Stopień ochrony IP44
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE HERMES 2

IP
44



ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Biały RAL 9016	12	1,18	1002-00
	Biały+dymny*			1002-01
	Kremowy*			1002-10
	Brązowy RAL 8028*			1002-20

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
 Stopień ochrony IP44
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE HERMES 2

IP
44



ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-3	Biały RAL 9016	12	1,18	1003-00
	Biały+dymny*			1003-01
	Kremowy*			1003-10
	Brązowy RAL 8028*			1003-20

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
 Stopień ochrony IP44
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE HERMES 2

IP
44



ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Biały RAL 9016	12	1,18	1004-00
	Biały+dymny*			1004-01
	Kremowy*			1004-10
	Brązowy RAL 8028*			1004-20

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
 Stopień ochrony IP44
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE HERMES 2

IP
44



ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Biały RAL 9016	12	1,18	1005-00
	Biały+dymny*			1005-01
	Kremowy*			1005-10
	Brązowy RAL 8028*			1005-20

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
 Stopień ochrony IP44
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE **HERMES 2**

IP 44 **ABS**



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK „KRZYŻOWY”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Biały RAL 9016	12	1,085	1006-00
	Biały+dymny*			1006-01
	Kremowy*			1006-10
	Brązowy RAL 8028*			1006-20

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
 Stopień ochrony IP44
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm

