

SLI044029NW_PW

SLI044029NW_PW



Leistung	100/150/200 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	31000 lm (360°)	Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white	Ausstrahlungswinkel	90 °
IK	9	Schutzart (IP)	IP65

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI044029Neutral white_PW
Leistung	100/150/200 W
Nennstrom	900 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	200 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	0,97
Lichtstrom*	31000 lm (360°)
Lichtstrom**	15000-30000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	155 lm/W
Lichtstärke	13500 cd
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	90 °
RA	80
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	0-10V
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM, PC
IK	9
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	280x145 mm
Zur Verwendung	Innen/Außerhalb
Montageart	Pendelleuchte
Anwendung	INT/EXT
Hergestellt in	PRC

Zugehörige Dokumente



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung

