

Deklaracja zgodności UE

NR 307/03/04/18

Producent:

PXF LIGHTING
UL. JUTRZENKI 73
02-230 WARSZAWA

Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób:

Nazwa wyrobu: **ILUMO LED**

Numer wyrobu: Załącznik

jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2014/35/UE	Niskonapięciowa
2014/30/UE	Kompatybilności elektromagnetycznej
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2009/125/WE	Ekoprojektu

oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60598-1:2015-04	Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-IEC 598-2-1:1994	Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego zastosowania
PN-EN 55015:2013-10 + A1:2015-08	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62031:2010+ A1:2013-06 + A2:2015-04	Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 61000-3-2:2014-10	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013-10	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
PN-EN 62031:2010+ A1:2013-06 + A2:2015-04	Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 62471:2010	Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2018**

Miejsce: Kałuszyn Data: 02/02/18

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64

Jacek Bieniak

ZAŁĄCZNIK

KOD	NAZWA	KOD	NAZWA
AI001.2277.840.A000 PX4090301	Ilumo LED 9W 4000K D 12 ° 340 mm	AI019.2277.830.D000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Szary DALI
AI002.2277.840.A000 PX4090308	Ilumo LED 9W 4000K M 20 ° 340 mm	AI019.2277.830.D020	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Szary DALI TH5
AI003.2277.840.A000 PX4090315	Ilumo LED 9W 4000K W 38 ° 340 mm	AI019.2277.840.A000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Szary ON/OFF
AI004.2277.840.A000 PX4090322	Ilumo LED 9W 4000K AS 340 mm	AI019.2277.840.A010	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Szary ON/OFF TH3
AI005.2277.840.A000 PX4090329	Ilumo LED 16W 4000K D 12 ° 640 mm	AI019.2277.840.D000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Szary DALI
AI006.2277.840.A000 PX4090336	Ilumo LED 16W 4000K M 20 ° 640 mm	AI019.2277.840.D020	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Szary DALI TH5
AI007.2277.840.A000 PX4090343	Ilumo LED 16W 4000K W 38 ° 640 mm	AI019.3377.830.A000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Czarny ON/OFF
AI008.2277.840.A000 PX4090350	Ilumo LED 16W 4000K AS 640 mm	AI019.3377.830.A010	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Czarny ON/OFF TH3
AI009.2277.840.A000 PX4090357	Ilumo LED 23W 4000K D 12 ° 940 mm	AI019.3377.830.D000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Czarny DALI
AI010.2277.840.A000 PX4090364	Ilumo LED 23W 4000K M 20 ° 940 mm	AI019.3377.830.D020	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Czarny DALI TH5
AI011.2277.840.A000 PX4090371	Ilumo LED 23W 4000K W 38 ° 940 mm	AI019.3377.840.A000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Czarny ON/OFF
AI012.2277.840.A000 PX4090378	Ilumo LED 23W 4000K AS 940 mm	AI019.3377.840.A010	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Czarny ON/OFF TH3
AI013.2277.840.A000 PX4090385	Ilumo LED 30W 4000K D 12 ° 1240 mm	AI019.3377.840.D000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Czarny DALI
AI014.2277.840.A000 PX4090392	Ilumo LED 30W 4000K M 20 ° 1240 mm	AI019.3377.840.D020	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Czarny DALI TH5
AI015.2277.840.A000 PX4090399	Ilumo LED 30W 4000K W 38 ° 1240 mm	AI020.1177.830.A000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Biały ON/OFF
AI016.2277.840.A000 PX4090406	Ilumo LED 30W 4000K AS 1240 mm	AI020.1177.830.A010	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Biały ON/OFF TH3
AI019.1177.830.A000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Biały ON/OFF	AI020.1177.830.D000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Biały DALI
AI019.1177.830.A010	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Biały ON/OFF TH3	AI020.1177.830.D020	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Biały DALI TH5
AI019.1177.830.D000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Biały DALI	AI020.1177.840.A000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Biały ON/OFF
AI019.1177.830.D020	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Biały DALI TH5	AI020.1177.840.A010	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Biały ON/OFF TH3
AI019.1177.840.A000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Biały ON/OFF	AI020.1177.840.D000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Biały DALI
AI019.1177.840.A010	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Biały ON/OFF TH3	AI020.1177.840.D020	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Biały DALI TH5
AI019.1177.840.D000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Biały DALI	AI020.2277.830.A000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Szary ON/OFF
AI019.1177.840.D020	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 855lm LNS Biały DALI TH5	AI020.2277.830.A010	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Szary ON/OFF TH3
AI019.2277.830.A000	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Szary ON/OFF	AI020.2277.830.D000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Szary DALI
AI019.2277.830.A010	Ilumo LED 340mm Ellipse 10°x45° 9W 835lm LNS Szary ON/OFF TH3	AI020.2277.830.D020	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Szary DALI TH5
		AI020.2277.840.A000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Szary ON/OFF

KOD	NAZWA	KOD	NAZWA
AI020.2277.840.A010	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Szary ON/OFF TH3	AI021.3377.830.A000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Czarny ON/OFF
AI020.2277.840.D000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Szary DALI	AI021.3377.830.A010	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Czarny ON/OFF TH3
AI020.2277.840.D020	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Szary DALI TH5	AI021.3377.830.D000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Czarny DALI
AI020.3377.830.A000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Czarny ON/OFF	AI021.3377.830.D020	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Czarny DALI TH5
AI020.3377.830.A010	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Czarny ON/OFF TH3	AI021.3377.840.A000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Czarny ON/OFF
AI020.3377.830.D000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Czarny DALI	AI021.3377.840.A010	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Czarny ON/OFF TH3
AI020.3377.830.D020	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1670lm LNS Czarny DALI TH5	AI021.3377.840.D000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Czarny DALI
AI020.3377.840.A000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Czarny ON/OFF	AI021.3377.840.D020	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Czarny DALI TH5
AI020.3377.840.A010	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Czarny ON/OFF TH3	AI022.1177.830.A000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Biały ON/OFF
AI020.3377.840.D000	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Czarny DALI	AI022.1177.830.A010	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Biały ON/OFF TH3
AI020.3377.840.D020	Ilumo LED 640mm Ellipse 10°x45° 16W 1710lm LNS Czarny DALI TH5	AI022.1177.830.D000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Biały DALI
AI021.1177.830.A000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Biały ON/OFF	AI022.1177.830.D020	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Biały DALI TH5
AI021.1177.830.A010	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Biały ON/OFF TH3	AI022.1177.840.A000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Biały ON/OFF
AI021.1177.830.D000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Biały DALI	AI022.1177.840.A010	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Biały ON/OFF TH3
AI021.1177.830.D020	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Biały DALI TH5	AI022.1177.840.D000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Biały DALI
AI021.1177.840.A000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Biały ON/OFF	AI022.1177.840.D020	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Biały DALI TH5
AI021.1177.840.A010	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Biały ON/OFF TH3	AI022.2277.830.A000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Szary ON/OFF
AI021.1177.840.D000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Biały DALI	AI022.2277.830.A010	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Szary ON/OFF TH3
AI021.1177.840.D020	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Biały DALI TH5	AI022.2277.830.D000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Szary DALI
AI021.2277.830.A000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Szary ON/OFF	AI022.2277.830.D020	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Szary DALI TH5
AI021.2277.830.A010	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Szary ON/OFF TH3	AI022.2277.840.A000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Szary ON/OFF
AI021.2277.830.D000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Szary DALI	AI022.2277.840.A010	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Szary ON/OFF TH3
AI021.2277.830.D020	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2505lm LNS Szary DALI TH5	AI022.2277.840.D000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Szary DALI
AI021.2277.840.A000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Szary ON/OFF	AI022.2277.840.D020	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Szary DALI TH5
AI021.2277.840.A010	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Szary ON/OFF TH3	AI022.3377.830.A000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Czarny ON/OFF
AI021.2277.840.D000	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Szary DALI	AI022.3377.830.A010	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Czarny ON/OFF TH3
AI021.2277.840.D020	Ilumo LED 940mm Ellipse 10°x45° 23W 2565lm LNS Szary DALI TH5	AI022.3377.830.D000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Czarny DALI

KOD	NAZWA
AI022.3377.830.D020	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3340lm LNS Czarny DALI TH5
AI022.3377.840.A000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Czarny ON/OFF
AI022.3377.840.A010	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Czarny ON/OFF TH3

KOD	NAZWA
AI022.3377.840.D000	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Czarny DALI
AI022.3377.840.D020	Ilumo LED 1240mm Ellipse 10°x45 30W 3420lm LNS Czarny DALI TH5

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2018**

Miejsce: Kałuszyn Data: 02/02/18

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64