

NYMPHEA PROXI

SLI031043NW_PW

Oprawa oświetleniowa NYMPHEA PROXI, o mocy 18 W. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Przeznaczona do montażu natynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.

IP54



Moc	18 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2200 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP54		

Dane techniczne

Kod	SLI031043NW_PW
Moc	18 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	2200 lm (360°)
Strumień świetlny**	1800 lm (360°)
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PP
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	300x60 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	Czujnik PIR (ruch + światło) ,



Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności





Regulacja czujnika ruchu PIR
Adjustable PIR motion sensor



Czujnik zmierzchu Daylight sensor		Zakres wykrywania Detection area		Czas Świecenia Hold time	
	1	2	3	4	
A1-4 ↑	25 Lux	A1	100%	A2	20 s
B1-4	Disable	B1	50%	B2	30 s
					60 s
					90 s
					A3
					A4

