

Deklaracja zgodności UE

NR 380/20/10/21

Producent:

PXF LIGHTING
UL. JUTRZENKI 73
02-230 WARSZAWA

Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób:

Rodzaj wyrobu: **OPRAWY SYSTEMOWE**

Nazwa wyrobu: **SIGMA II ARC LED**

Numer wyrobu: Załącznik

jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2014/35/UE	Niskonapięciowa
2014/30/UE	Kompatybilności elektromagnetycznej
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2009/125/WE	Ekoprojektu

oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60598-1:2015-04	Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-IEC 598-2-1:1994	Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego zastosowania
PN-EN 60598-2-22:2015-01	Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
PN-EN 60598-2-25:2000 + A1:2005	Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnej
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 61000-3-2:2014-10	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznym prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013-10	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
PN-EN 62493:2015-11	Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne
PN-EN 62031:2010+ A1:2013-06 + A2:2015-04	Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 62471:2010	Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2021**

Miejsce: Kałuszyn Data: 20/10/21

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64

Jacek Bieniak

ZAŁĄCZNIK

KOD	NAZWA	KOD	NAZWA
EW001.1111.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Biały ON/OFF	EW001.2211.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Szary DALI TH5
EW001.1111.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Biały ON/OFF TH5	EW001.2211.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Szary ON/OFF
EW001.1111.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Biały DALI	EW001.2211.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW001.1111.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Biały DALI TH5	EW001.2211.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Szary DALI
EW001.1111.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Biały ON/OFF	EW001.2211.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Szary DALI TH5
EW001.1111.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Biały ON/OFF TH5	EW001.3311.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Czarny ON/OFF
EW001.1111.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Biały DALI	EW001.3311.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW001.1111.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Biały DALI TH5	EW001.3311.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Czarny DALI
EW001.1111.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Biały ON/OFF	EW001.3311.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Czarny DALI TH5
EW001.1111.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Biały ON/OFF TH5	EW001.3311.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Czarny ON/OFF
EW001.1111.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Biały DALI	EW001.3311.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW001.1111.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Biały DALI TH5	EW001.3311.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Czarny DALI
EW001.1111.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Biały ON/OFF	EW001.3311.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Czarny DALI TH5
EW001.1111.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Biały ON/OFF TH5	EW001.3311.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Czarny ON/OFF
EW001.1111.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Biały DALI	EW001.3311.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW001.1111.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Biały DALI TH5	EW001.3311.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Czarny DALI
EW001.2211.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Szary ON/OFF	EW001.3311.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Czarny DALI TH5
EW001.2211.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Szary ON/OFF TH5	EW001.3311.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Czarny ON/OFF
EW001.2211.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Szary DALI	EW001.3311.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW001.2211.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2340lm OPAL Szary DALI TH5	EW001.3311.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Czarny DALI
EW001.2211.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Szary ON/OFF	EW001.3311.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2040lm OPAL Czarny DALI TH5
EW001.2211.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Szary ON/OFF TH5	EW002.1111.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Biały ON/OFF
EW001.2211.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Szary DALI	EW002.1111.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Biały ON/OFF TH5
EW001.2211.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 2400lm OPAL Szary DALI TH5	EW002.1111.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Biały DALI
EW001.2211.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Szary ON/OFF	EW002.1111.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Biały DALI TH5
EW001.2211.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Szary ON/OFF TH5	EW002.1111.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Biały ON/OFF
EW001.2211.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° 20W 1990lm OPAL Szary DALI	EW002.1111.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Biały ON/OFF TH5

KOD	NAZWA
EW002.1111.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Biały DALI
EW002.1111.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Biały DALI TH5
EW002.1111.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Biały ON/OFF
EW002.1111.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Biały ON/OFF TH5
EW002.1111.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Biały DALI
EW002.1111.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Biały DALI TH5
EW002.1111.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Biały ON/OFF
EW002.1111.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Biały ON/OFF TH5
EW002.1111.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Biały DALI
EW002.1111.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Biały DALI TH5
EW002.2211.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Szary ON/OFF
EW002.2211.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW002.2211.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Szary DALI
EW002.2211.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Szary DALI TH5
EW002.2211.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Szary ON/OFF
EW002.2211.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW002.2211.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Szary DALI
EW002.2211.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Szary DALI TH5
EW002.2211.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Szary ON/OFF
EW002.2211.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW002.2211.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Szary DALI
EW002.2211.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Szary DALI TH5
EW002.2211.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Szary ON/OFF
EW002.2211.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW002.2211.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Szary DALI
EW002.2211.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Szary DALI TH5
EW002.3311.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Czarny ON/OFF

KOD	NAZWA
EW002.3311.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW002.3311.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Czarny DALI
EW002.3311.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2100lm OPAL Czarny DALI TH5
EW002.3311.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Czarny ON/OFF
EW002.3311.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW002.3311.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Czarny DALI
EW002.3311.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 2150lm OPAL Czarny DALI TH5
EW002.3311.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Czarny ON/OFF
EW002.3311.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW002.3311.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Czarny DALI
EW002.3311.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1800lm OPAL Czarny DALI TH5
EW002.3311.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Czarny ON/OFF
EW002.3311.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW002.3311.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Czarny DALI
EW002.3311.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° DI/IN 27W 1850lm OPAL Czarny DALI TH5
EW003.1111.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Biały ON/OFF
EW003.1111.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Biały ON/OFF TH5
EW003.1111.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Biały DALI
EW003.1111.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Biały DALI TH5
EW003.1111.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Biały ON/OFF
EW003.1111.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Biały ON/OFF TH5
EW003.1111.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Biały DALI
EW003.1111.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Biały DALI TH5
EW003.1111.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Biały ON/OFF
EW003.1111.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Biały ON/OFF TH5
EW003.1111.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Biały DALI
EW003.1111.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Biały DALI TH5

KOD	NAZWA
EW003.1111.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Biały ON/OFF
EW003.1111.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Biały ON/OFF TH5
EW003.1111.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Biały DALI
EW003.1111.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Biały DALI TH5
EW003.2211.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Szary ON/OFF
EW003.2211.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW003.2211.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Szary DALI
EW003.2211.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Szary DALI TH5
EW003.2211.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Szary ON/OFF
EW003.2211.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW003.2211.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Szary DALI
EW003.2211.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Szary DALI TH5
EW003.2211.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Szary ON/OFF
EW003.2211.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW003.2211.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Szary DALI
EW003.2211.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Szary DALI TH5
EW003.2211.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Szary ON/OFF
EW003.2211.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW003.2211.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Szary DALI
EW003.2211.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Szary DALI TH5
EW003.3311.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Czarny ON/OFF
EW003.3311.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW003.3311.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Czarny DALI
EW003.3311.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1290lm OPAL Czarny DALI TH5
EW003.3311.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Czarny ON/OFF
EW003.3311.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW003.3311.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Czarny DALI

KOD	NAZWA
EW003.3311.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1320lm OPAL Czarny DALI TH5
EW003.3311.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Czarny ON/OFF
EW003.3311.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW003.3311.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Czarny DALI
EW003.3311.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1100lm OPAL Czarny DALI TH5
EW003.3311.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Czarny ON/OFF
EW003.3311.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW003.3311.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Czarny DALI
EW003.3311.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite 11W 1130lm OPAL Czarny DALI TH5
EW004.1111.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Biały ON/OFF
EW004.1111.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Biały ON/OFF TH5
EW004.1111.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Biały DALI
EW004.1111.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Biały DALI TH5
EW004.1111.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Biały ON/OFF
EW004.1111.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Biały ON/OFF TH5
EW004.1111.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Biały DALI
EW004.1111.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Biały DALI TH5
EW004.1111.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Biały ON/OFF
EW004.1111.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Biały ON/OFF TH5
EW004.1111.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Biały DALI
EW004.1111.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Biały DALI TH5
EW004.1111.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/ IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Biały ON/OFF

KOD	NAZWA
EW004.1111.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Biały ON/OFF TH5
EW004.1111.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Biały DALI
EW004.1111.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Biały DALI TH5
EW004.2211.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Szary ON/OFF
EW004.2211.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW004.2211.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Szary DALI
EW004.2211.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Szary DALI TH5
EW004.2211.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Szary ON/OFF
EW004.2211.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW004.2211.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Szary DALI
EW004.2211.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Szary DALI TH5
EW004.2211.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Szary ON/OFF
EW004.2211.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW004.2211.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Szary DALI
EW004.2211.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Szary DALI TH5
EW004.2211.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Szary ON/OFF
EW004.2211.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Szary ON/OFF TH5
EW004.2211.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Szary DALI

KOD	NAZWA
EW004.2211.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Szary DALI TH5
EW004.3311.830.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Czarny ON/OFF
EW004.3311.830.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW004.3311.830.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Czarny DALI
EW004.3311.830.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1240lm / IN 630lm OPAL Czarny DALI TH5
EW004.3311.840.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Czarny ON/OFF
EW004.3311.840.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW004.3311.840.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Czarny DALI
EW004.3311.840.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1280lm / IN 640lm OPAL Czarny DALI TH5
EW004.3311.930.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Czarny ON/OFF
EW004.3311.930.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW004.3311.930.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Czarny DALI
EW004.3311.930.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1060lm / IN 530lm OPAL Czarny DALI TH5
EW004.3311.940.A000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Czarny ON/OFF
EW004.3311.940.A020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Czarny ON/OFF TH5
EW004.3311.940.D000	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Czarny DALI
EW004.3311.940.D020	Sigma II ARC LED 1200mm 90° Lite DI/IN 16W DI 1090lm / IN 520lm OPAL Czarny DALI TH5

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2021**

Miejsce: Kałuszyn

Data: 20/10/21

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64