

Deklaracja zgodności UE

NR 395/19/12/22

Producent:

PXF LIGHTING
UL. JUTRZENKI 73
02-230 WARSZAWA

Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób:

Nazwa wyrobu: **FIBRA IV LED**

Numer wyrobu: Załącznik

jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2014/35/UE	Niskonapięciowa
2014/30/UE	Kompatybilności elektromagnetycznej
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2009/125/WE	Ekoprojektu
L 315/209	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012

oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60598-1:2021-07	Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN IEC 60598-2-1:2021-09	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia
PN-EN 55015:2019-11 + A11:2020-07	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015-11	Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne
PN-EN 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika <=16A)
PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
PN-EN 62471:2010	Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
PN-EN IEC 63000:2019-01	Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych
PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11	Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
PN-EN 60598-2-24:2014-02	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe o ograniczonych temperaturach powierzchni

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2022**
 Miejsce: **Kałuszyn** Dział Wdrożeń PXF Lighting
 Data: 19/12/22

PXF Lighting
 mgr inż. Jacek Bieniak
 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
 tel.: (022) 33 44 000
 NIP: 951-002-66-64

Jacek Bieniak

ZAŁĄCZNIK

KOD	NAZWA	KOD	NAZWA
HB001.2211.830.A000	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary ON/OFF	HB002.2211.830.D020	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary DALI TH5
HB001.2211.830.A020	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5	HB002.2211.830.D100	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary DALI EM1h
HB001.2211.830.A100	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB002.2211.830.D120	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB001.2211.830.A120	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB002.2211.830.D200	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary DALI EM3h
HB001.2211.830.A200	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB002.2211.830.D220	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB001.2211.830.A220	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB002.2211.840.A000	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary ON/OFF
HB001.2211.830.D000	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary DALI	HB002.2211.840.A020	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB001.2211.830.D020	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary DALI TH5	HB002.2211.840.A100	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB001.2211.830.D100	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary DALI EM1h	HB002.2211.840.A120	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB001.2211.830.D120	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB002.2211.840.A200	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB001.2211.830.D200	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary DALI EM3h	HB002.2211.840.A220	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB001.2211.830.D220	Fibra IV LED 615x98 12W 1970lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB002.2211.840.D000	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary DALI
HB001.2211.840.A000	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary ON/OFF	HB002.2211.840.D020	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary DALI TH5
HB001.2211.840.A020	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5	HB002.2211.840.D100	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary DALI EM1h
HB001.2211.840.A100	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB002.2211.840.D120	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB001.2211.840.A120	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB002.2211.840.D200	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary DALI EM3h
HB001.2211.840.A200	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB002.2211.840.D220	Fibra IV LED 615x98 16W 2825lm 840 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB001.2211.840.A220	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB003.2211.830.A000	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary ON/OFF
HB001.2211.840.D000	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary DALI	HB003.2211.830.A020	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB001.2211.840.D020	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary DALI TH5	HB003.2211.830.A100	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB001.2211.840.D100	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary DALI EM1h	HB003.2211.830.A120	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB001.2211.840.D120	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB003.2211.830.A200	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB001.2211.840.D200	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary DALI EM3h	HB003.2211.830.A220	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB001.2211.840.D220	Fibra IV LED 615x98 12W 2065lm 840 OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB003.2211.830.D000	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary DALI
HB002.2211.830.A000	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary ON/OFF	HB003.2211.830.D020	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary DALI TH5
HB002.2211.830.A020	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5	HB003.2211.830.D100	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary DALI EM1h
HB002.2211.830.A100	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB003.2211.830.D120	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB002.2211.830.A120	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB003.2211.830.D200	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary DALI EM3h
HB002.2211.830.A200	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB003.2211.830.D220	Fibra IV LED 615x98 28W 4690lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB002.2211.830.A220	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB003.2211.840.A000	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary ON/OFF
HB002.2211.830.D000	Fibra IV LED 615x98 16W 2695lm 830 OPAL Szary DALI	HB003.2211.840.A020	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5

KOD	NAZWA	KOD	NAZWA
HB003.2211.840.A100	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB004.2211.840.D120	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB003.2211.840.A120	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB004.2211.840.D200	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary DALI EM3h
HB003.2211.840.A200	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB004.2211.840.D220	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB003.2211.840.A220	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB005.2211.830.A000	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary ON/OFF
HB003.2211.840.D000	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary DALI	HB005.2211.830.A020	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB003.2211.840.D020	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary DALI TH5	HB005.2211.830.A100	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB003.2211.840.D100	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary DALI EM1h	HB005.2211.830.A120	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB003.2211.840.D120	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB005.2211.830.A200	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB003.2211.840.D200	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary DALI EM3h	HB005.2211.830.A220	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB003.2211.840.D220	Fibra IV LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB005.2211.830.D000	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary DALI
HB004.2211.830.A000	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary ON/OFF	HB005.2211.830.D020	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary DALI TH5
HB004.2211.830.A020	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5	HB005.2211.830.D100	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary DALI EM1h
HB004.2211.830.A100	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB005.2211.830.D120	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB004.2211.830.A120	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB005.2211.830.D200	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary DALI EM3h
HB004.2211.830.A200	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB005.2211.830.D220	Fibra IV LED 1175x98 27W 4855lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB004.2211.830.A220	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB005.2211.840.A000	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary ON/OFF
HB004.2211.830.D000	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary DALI	HB005.2211.840.A020	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB004.2211.830.D020	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary DALI TH5	HB005.2211.840.A100	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB004.2211.830.D100	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary DALI EM1h	HB005.2211.840.A120	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB004.2211.830.D120	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB005.2211.840.A200	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB004.2211.830.D200	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary DALI EM3h	HB005.2211.840.A220	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB004.2211.830.D220	Fibra IV LED 1175x98 24W 3940lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB005.2211.840.D000	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary DALI
HB004.2211.840.A000	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary ON/OFF	HB005.2211.840.D020	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary DALI TH5
HB004.2211.840.A020	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5	HB005.2211.840.D100	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary DALI EM1h
HB004.2211.840.A100	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB005.2211.840.D120	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB004.2211.840.A120	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB005.2211.840.D200	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary DALI EM3h
HB004.2211.840.A200	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB005.2211.840.D220	Fibra IV LED 1175x98 27W 5090lm 840 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB004.2211.840.A220	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB006.2211.830.A000	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary ON/OFF
HB004.2211.840.D000	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary DALI	HB006.2211.830.A020	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB004.2211.840.D020	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary DALI TH5	HB006.2211.830.A100	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB004.2211.840.D100	Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm 840 OPAL Szary DALI EM1h	HB006.2211.830.A120	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5

KOD	NAZWA	KOD	NAZWA
HB006.2211.830.A200	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB021.2211.830.D220	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB006.2211.830.A220	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB021.2211.840.A000	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 840 OPAL Szary ON/OFF
HB006.2211.830.D000	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary DALI	HB021.2211.840.A020	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB006.2211.830.D020	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary DALI TH5	HB021.2211.840.A100	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB006.2211.830.D100	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary DALI EM1h	HB021.2211.840.A120	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB006.2211.830.D120	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB021.2211.840.A200	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB006.2211.830.D200	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary DALI EM3h	HB021.2211.840.A220	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB006.2211.830.D220	Fibra IV LED 1175x98 33W 5395lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB021.2211.840.D000	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 840 OPAL Szary DALI
HB006.2211.840.A000	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary ON/OFF	HB021.2211.840.D020	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 840 OPAL Szary DALI TH5
HB006.2211.840.A020	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5	HB021.2211.840.D100	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 840 OPAL Szary DALI EM1h
HB006.2211.840.A100	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB021.2211.840.D120	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB006.2211.840.A120	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB021.2211.840.D200	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 840 OPAL Szary DALI EM3h
HB006.2211.840.A200	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB021.2211.840.D220	Fibra IV LED 1175x98 37W 6300lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB006.2211.840.A220	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB007.2211.830.A000	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary ON/OFF
HB006.2211.840.D000	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary DALI	HB007.2211.830.A020	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB006.2211.840.D020	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary DALI TH5	HB007.2211.830.A100	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB006.2211.840.D100	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary DALI EM1h	HB007.2211.830.A120	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB006.2211.840.D120	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB007.2211.830.A200	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB006.2211.840.D200	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary DALI EM3h	HB007.2211.830.A220	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB006.2211.840.D220	Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB007.2211.830.D000	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary DALI
HB021.2211.830.A000	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary ON/OFF	HB007.2211.830.D020	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary DALI TH5
HB021.2211.830.A020	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5	HB007.2211.830.D100	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary DALI EM1h
HB021.2211.830.A100	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB007.2211.830.D120	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB021.2211.830.A120	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB007.2211.830.D200	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary DALI EM3h
HB021.2211.830.A200	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB007.2211.830.D220	Fibra IV LED 1175x98 46W 7910lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB021.2211.830.A220	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB007.2211.840.A000	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary ON/OFF
HB021.2211.830.D000	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary DALI	HB007.2211.840.A020	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB021.2211.830.D020	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary DALI TH5	HB007.2211.840.A100	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB021.2211.830.D100	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary DALI EM1h	HB007.2211.840.A120	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB021.2211.830.D120	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB007.2211.840.A200	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB021.2211.830.D200	Fibra IV LED 1175x98 37W 6010lm 830 OPAL Szary DALI EM3h	HB007.2211.840.A220	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5

KOD	NAZWA	KOD	NAZWA
HB007.2211.840.D000	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary DALI	HB009.2211.830.A020	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB007.2211.840.D020	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary DALI TH5	HB009.2211.830.A100	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB007.2211.840.D100	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary DALI EM1h	HB009.2211.830.A120	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB007.2211.840.D120	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB009.2211.830.A200	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB007.2211.840.D200	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary DALI EM3h	HB009.2211.830.A220	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB007.2211.840.D220	Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB009.2211.830.D000	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary DALI
HB008.2211.830.A000	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary ON/OFF	HB009.2211.830.D020	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary DALI TH5
HB008.2211.830.A020	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5	HB009.2211.830.D100	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary DALI EM1h
HB008.2211.830.A100	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB009.2211.830.D120	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB008.2211.830.A120	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB009.2211.830.D200	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary DALI EM3h
HB008.2211.830.A200	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB009.2211.830.D220	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB008.2211.830.A220	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB009.2211.840.A000	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary ON/OFF
HB008.2211.830.D000	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary DALI	HB009.2211.840.A020	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB008.2211.830.D020	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary DALI TH5	HB009.2211.840.A100	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB008.2211.830.D100	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary DALI EM1h	HB009.2211.840.A120	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB008.2211.830.D120	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB009.2211.840.A200	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB008.2211.830.D200	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary DALI EM3h	HB009.2211.840.A220	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB008.2211.830.D220	Fibra IV LED 1175x98 65W 10845lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB009.2211.840.D000	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary DALI
HB008.2211.840.A000	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary ON/OFF	HB009.2211.840.D020	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary DALI TH5
HB008.2211.840.A020	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5	HB009.2211.840.D100	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary DALI EM1h
HB008.2211.840.A100	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB009.2211.840.D120	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB008.2211.840.A120	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB009.2211.840.D200	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary DALI EM3h
HB008.2211.840.A200	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB009.2211.840.D220	Fibra IV LED 1455x98 40W 7070lm 840 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB008.2211.840.A220	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB010.2211.830.A000	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary ON/OFF
HB008.2211.840.D000	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary DALI	HB010.2211.830.A020	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB008.2211.840.D020	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary DALI TH5	HB010.2211.830.A100	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB008.2211.840.D100	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary DALI EM1h	HB010.2211.830.A120	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB008.2211.840.D120	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB010.2211.830.A200	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB008.2211.840.D200	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary DALI EM3h	HB010.2211.830.A220	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB008.2211.840.D220	Fibra IV LED 1175x98 65W 11375lm 840 OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB010.2211.830.D000	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary DALI
HB009.2211.830.A000	Fibra IV LED 1455x98 40W 6740lm 830 OPAL Szary ON/OFF	HB010.2211.830.D020	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary DALI TH5

KOD	NAZWA	KOD	NAZWA
HB010.2211.830.D100	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary DALI EM1h	HB011.2211.830.A200	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB010.2211.830.D120	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB011.2211.830.A220	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB010.2211.830.D200	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary DALI EM3h	HB011.2211.830.D000	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary DALI
HB010.2211.830.D220	Fibra IV LED 1455x98 57W 9890lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB011.2211.830.D020	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary DALI TH5
HB010.2211.840.A000	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary ON/OFF	HB011.2211.830.D100	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary DALI EM1h
HB010.2211.840.A020	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5	HB011.2211.830.D120	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB010.2211.840.A100	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB011.2211.830.D200	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary DALI EM3h
HB010.2211.840.A120	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB011.2211.830.D220	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB010.2211.840.A200	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB011.2211.840.A000	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary ON/OFF
HB010.2211.840.A220	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB011.2211.840.A020	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary ON/OFF TH5
HB010.2211.840.D000	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary DALI	HB011.2211.840.A100	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB010.2211.840.D020	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary DALI TH5	HB011.2211.840.A120	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB010.2211.840.D100	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary DALI EM1h	HB011.2211.840.A200	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB010.2211.840.D120	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB011.2211.840.A220	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB010.2211.840.D200	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary DALI EM3h	HB011.2211.840.D000	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary DALI
HB010.2211.840.D220	Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB011.2211.840.D020	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary DALI TH5
HB011.2211.830.A000	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary ON/OFF	HB011.2211.840.D100	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary DALI EM1h
HB011.2211.830.A020	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary ON/OFF TH5	HB011.2211.840.D120	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB011.2211.830.A100	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB011.2211.840.D200	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary DALI EM3h
HB011.2211.830.A120	Fibra IV LED 1455x98 82W 13555lm 830 OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB011.2211.840.D220	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL Szary DALI EM3h TH5

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2022**

Miejsce: Kałuszyn

Data: 19/12/22

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64