

Deklaracja zgodności UE

NR 401/01/03/23

Producent:

PXF LIGHTING
UL. JUTRZENKI 73
02-230 WARSZAWA

Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób:

Rodzaj wyrobu: **OPRAWY SYSTEMOWE**

Nazwa wyrobu: **ASYMMETRIC G/K LED**

Numer wyrobu: Załącznik

jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2014/35/UE Niskonapięciowa

2014/30/UE Kompatybilności elektromagnetycznej

2011/65/UE Ograniczenia substancji niebezpiecznych

2009/125/WE Ekoprojektu

oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60598-1:2021-07	Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 60598-2-2:2012	Oprawy oświetleniowe - Część 2-2: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe wbudowywane
PN-EN IEC 63000:2019-01	Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznego prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤16A)
PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
PN-EN 62493:2015-11	Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne
PN-EN 62471:2010	Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2023**

Miejsce: Kałuszyn Data: 01/03/23

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64

Jacek Bieniak

ZAŁĄCZNIK

KOD	NAZWA
HF001.1177.830.A000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Biały ON/OFF
HF001.1177.830.A020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Biały ON/OFF TH5
HF001.1177.830.D000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Biały DALI
HF001.1177.830.D020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Biały DALI TH5
HF001.1177.840.A000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Biały ON/OFF
HF001.1177.840.A020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Biały ON/OFF TH5
HF001.1177.840.D000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Biały DALI
HF001.1177.840.D020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Biały DALI TH5
HF001.2277.830.A000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Szary ON/OFF
HF001.2277.830.A020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Szary ON/OFF TH5
HF001.2277.830.D000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Szary DALI
HF001.2277.830.D020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Szary DALI TH5
HF001.2277.840.A000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Szary ON/OFF
HF001.2277.840.A020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Szary ON/OFF TH5
HF001.2277.840.D000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Szary DALI
HF001.2277.840.D020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Szary DALI TH5
HF001.3377.830.A000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Czarny ON/OFF
HF001.3377.830.A020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Czarny ON/OFF TH5
HF001.3377.830.D000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Czarny DALI
HF001.3377.830.D020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2485lm LNS Czarny DALI TH5
HF001.3377.840.A000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Czarny ON/OFF
HF001.3377.840.A020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Czarny ON/OFF TH5
HF001.3377.840.D000	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Czarny DALI
HF001.3377.840.D020	Asymmetric G/K LED 575 19W 2610lm LNS Czarny DALI TH5
HF002.1177.830.A000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Biały ON/OFF
HF002.1177.830.A020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Biały ON/OFF TH5
HF002.1177.830.D000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Biały DALI
HF002.1177.830.D020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Biały DALI TH5
HF002.1177.840.A000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Biały ON/OFF
HF002.1177.840.A020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Biały ON/OFF TH5
HF002.1177.840.D000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Biały DALI
HF002.1177.840.D020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Biały DALI TH5

KOD	NAZWA
HF002.2277.830.A000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Szary ON/OFF
HF002.2277.830.A020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Szary ON/OFF TH5
HF002.2277.830.D000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Szary DALI
HF002.2277.830.D020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Szary DALI TH5
HF002.2277.840.A000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Szary ON/OFF
HF002.2277.840.A020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Szary ON/OFF TH5
HF002.2277.840.D000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Szary DALI
HF002.2277.840.D020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Szary DALI TH5
HF002.3377.830.A000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Czarny ON/OFF
HF002.3377.830.A020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Czarny ON/OFF TH5
HF002.3377.830.D000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Czarny DALI
HF002.3377.830.D020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 4970lm LNS Czarny DALI TH5
HF002.3377.840.A000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Czarny ON/OFF
HF002.3377.840.A020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Czarny ON/OFF TH5
HF002.3377.840.D000	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Czarny DALI
HF002.3377.840.D020	Asymmetric G/K LED 1135 37W 5220lm LNS Czarny DALI TH5
HF003.1177.830.A000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Biały ON/OFF
HF003.1177.830.A020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Biały ON/OFF TH5
HF003.1177.830.D000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Biały DALI
HF003.1177.830.D020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Biały DALI TH5
HF003.1177.840.A000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Biały ON/OFF
HF003.1177.840.A020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Biały ON/OFF TH5
HF003.1177.840.D000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Biały DALI
HF003.1177.840.D020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Biały DALI TH5
HF003.2277.830.A000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Szary ON/OFF
HF003.2277.830.A020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Szary ON/OFF TH5
HF003.2277.830.D000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Szary DALI
HF003.2277.830.D020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Szary DALI TH5
HF003.2277.840.A000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Szary ON/OFF
HF003.2277.840.A020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Szary ON/OFF TH5
HF003.2277.840.D000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Szary DALI

KOD	NAZWA
HF003.2277.840.D020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Szary DALI TH5
HF003.3377.830.A000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Czarny ON/OFF
HF003.3377.830.A020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Czarny ON/OFF TH5
HF003.3377.830.D000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Czarny DALI
HF003.3377.830.D020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7450lm LNS Czarny DALI TH5
HF003.3377.840.A000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Czarny ON/OFF
HF003.3377.840.A020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Czarny ON/OFF TH5
HF003.3377.840.D000	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Czarny DALI
HF003.3377.840.D020	Asymmetric G/K LED 1695 55W 7825lm LNS Czarny DALI TH5
HF004.1177.830.A000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Biały ON/OFF
HF004.1177.830.A020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Biały ON/OFF TH5
HF004.1177.830.D000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Biały DALI
HF004.1177.830.D020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Biały DALI TH5
HF004.1177.840.A000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Biały ON/OFF
HF004.1177.840.A020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Biały ON/OFF TH5
HF004.1177.840.D000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Biały DALI
HF004.1177.840.D020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Biały DALI TH5

KOD	NAZWA
HF004.2277.830.A000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Szary ON/OFF
HF004.2277.830.A020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Szary ON/OFF TH5
HF004.2277.830.D000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Szary DALI
HF004.2277.830.D020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Szary DALI TH5
HF004.2277.840.A000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Szary ON/OFF
HF004.2277.840.A020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Szary ON/OFF TH5
HF004.2277.840.D000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Szary DALI
HF004.2277.840.D020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Szary DALI TH5
HF004.3377.830.A000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Czarny ON/OFF
HF004.3377.830.A020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Czarny ON/OFF TH5
HF004.3377.830.D000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Czarny DALI
HF004.3377.830.D020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 9935lm LNS Czarny DALI TH5
HF004.3377.840.A000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Czarny ON/OFF
HF004.3377.840.A020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Czarny ON/OFF TH5
HF004.3377.840.D000	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Czarny DALI
HF004.3377.840.D020	Asymmetric G/K LED 2255 73W 10435lm LNS Czarny DALI TH5

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2023**

Miejsce: Kałuszyn Data: 01/03/23

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64