



Hall LED 1X1305

60° 194W

34270lm 840

LNS Czarny

Oprawa Hall LED zaprojektowana została z myślą o oświetleniu pomieszczeń wysokich, gdzie najważniejszą kwestią jest uzyskanie jak najlepszej efektywności energetycznej.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HH014.3377.840.A000

EAN: 5904349191786

Akcesoria: Hall LED Czujnik ruchu, łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm, Hall LED 2x tęcznik NT, Hall LED 1x tęcznik NT, Hall LED 1x Uchwyt ścienny, Zawieszenie zwykłe Hak 2000mm, HALL LED siatka ochronna

Montaż: zwieszany, natynkowy, naścienny

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	LNS
Układ optyczny	60°
UGR	24

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	194 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Współczynnik mocy	0.96
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	34270 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	177 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Kąt rozsyłu [°]	60°
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
MacAdam	SDCM 3
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	5.6 kg
Kolor	Czarny
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ... 45
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Inne	LNS
Info	1x 1305

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


Wymiary

L	W	H
1305	170	75

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FL046.11.A01X, FL046.33.A01X,
FL046.22.A01X, FL046.11.A02X,
FL046.33.A02X, FL046.22.A02X

Hall LED Czujnik ruchu

ELEMENTY MONTAŻOWE

FS033.00.1000

Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm

ELEMENTY MONTAŻOWE



FB031.11.0000, FB031.33.0000,
FB031.22.0000


Hall LED 2x łącznik NT

FB029.11.0000, FB029.33.0000,
FB029.22.0000

Hall LED 1x łącznik NT

FB030.11.0000, FB030.33.0000,
FB030.22.0000

Hall LED 1x Uchwyt ścienny



FS033.00.2000

Zawieszenie zwykłe Hak 2000mm

KLOSZE I SIATKI OCHRONNE



FL044.11.1130, FL044.33.1130,
FL044.22.1130, FL044.11.1350,
FL044.33.1350, FL044.22.1350,
FL044.11.1665, FL044.33.1665,
FL044.22.1665, FL044.11.1985,
FL044.33.1985, FL044.22.1985,
FL044.11.2350, FL044.33.2350,
FL044.22.2350, FL044.11.2665,
FL044.33.2665, FL044.22.2665,
FL044.11.2985, FL044.33.2985,
FL044.22.2985

HALL LED siatka ochronna