

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

ENGLISH .....	2
ESPAÑOL .....	3
FRANÇAIS .....	4
ITALIANO .....	5
NEDERLANDS .....	6
DEUTSCH .....	7
SUOMI .....	8
SVENSKA .....	9
NORWEGIAN BOKMÅL .....	10
DANSK .....	11
MAGYAR .....	12
ROMÂNĂ .....	13
EESTI .....	14
LIETUVIŲ .....	15
LATVIEŠU .....	16
ČEŠTINA .....	17
SLOVENČINA .....	18
TÜRKÇE .....	19
PORTUGUÊS .....	20
POLSKI .....	21
HRVATSKI .....	22
SLOVENŠČINA .....	23
БЪЛГАРСКИ .....	24
GEORGIAN .....	25

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1001840

**1. Unique identification code of the product-type\*:**

H07V-K single core

**2. Intended use:**

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

**3. Manufacturer**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

**4. Authorized representative**

-

**5. System/s of AVCP**

AVCP: 3

**6. Harmonized standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notified body:**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Declared performances:**

Reaction to Fire: E<sub>ca</sub>

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Laszlo Kovacs at Budapest on 12/04/2017**



**WEB address of DOP finder: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

\* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1001840

### 1. Código de identificación única del producto tipo\*:

H07V-K single core

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungria

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: E<sub>ca</sub>

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Laszlo Kovacs en lugar Budapest fecha de emisión 12/04/2017**



**Dirección WEB Buscador DdP: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

\* A efectos de identificar todos los "códigos únicos de identificación de producto" cubiertos por esta DoP (y requerido por el reglamento CPR), por favor ver el documento relacionado anexo.

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1001840

**1. Code d'identification unique du produit type\*:**

H07V-K single core

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hongrie

**4. Mandataire:**

-

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 3 EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: E<sub>ca</sub>

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Laszlo Kovacs à Budapest le 12/04/2017**



**Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

\* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1001840

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo\*:**

H07V-K single core

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Ungheria

**4. Mandatario:**

-

**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 3

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Prestazioni dichiarate:**

Reazione al fuoco: E<sub>ca</sub>

Sostanze pericolose: NP

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Laszlo Kovacs in Budapest addì 12/04/2017**



**Indirizzo web per ricerca DoP: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1001840

**1. Unieke identificatiecode van het producttype\*:**

H07V-K single core

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hongarije

**4. Gemachtigde:**

-

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: E<sub>ca</sub>

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Laszlo Kovacs te Budapest op datum van afgifte 12/04/2017**



**Download Declaration of Performance (DOP): [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

\* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1001840

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps\*:**

H07V-K single core

**2. Verwendungszweck(e):**

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

**3. Hersteller:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Ungarn

**4. Bevollmächtigter:**

-

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

AVCP: 3

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifizierte Stelle(n):**

0366 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Erklärte Leistung(en):**

Brandverhalten  $E_{ca}$   
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Laszlo Kovacs in Budapest am 12/04/2017**



**Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

\* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1001840

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste\*:**

H07V-K single core

**2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

**3. Valmistaja:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Unkari

**4. Valtuutettu edustaja:**

-

**5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty**

**järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):**

AVCP-menettely 3

**6. Yhdenmukaistettu standardi:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:**

Palokäyttäytyminen: E<sub>ca</sub>

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Laszlo Kovacs , Budapest , 12/04/2017**



**Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

\* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnisteet" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.



## PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1001840

**1. Produkttypens unika identifikationskod\*:**

H07V-K single core

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan  $E_{ca}$   
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Laszlo Kovacs ort Budapest , dag för utfärdande  
12/04/2017**



**Webbaddress till DOP - sökare: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## YTELSESERKLÆRING

Nr. 1001840

### 1. Unik identifikasjons kode for produktet\*:

H07V-K single core

### 2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

### 3. Produsent

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd

Neumann Janos str. 1/E

H-1117 - Budapest

Ungarn

### 4. Bemyndiget representant

-

### 5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

### 6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

### Sertifiserings organ:

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

### 7. Ytelseserklæring(er)

Brannmotstand:  $E_{ca}$

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Laszlo Kovacs i Budapest den 12/04/2017**



**Web adresse for DOP finner: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

\* For å identifisere alle de unike identitetskodene til produkttypene underordnet CPR regulering (DoP ytelsesdeklarasjon), vennligst se vedlegg.

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1001840

**1. Varetypens unikke identifikationskode\*:**

H07V-K single core

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

**4. Bemyndiget repræsentant:**

-

**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 3

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand:  $E_{ca}$   
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Laszlo Kovacs sted Budapest dato den 12/04/2017**



**Web adresse for DOP finner: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1001840

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja\*:**

H07V-K single core

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Magyarország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

-

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 3

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: E<sub>ca</sub>

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Laszlo Kovacs kibocsájtás helye Budapest  
kibocsájtás dátuma 12/04/2017**



**DoP internetes kereső: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1001840

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip\*:**

H07V-K single core

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

**3. Fabricant:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

**4. Reprezentant autorizat:**

-

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 3

**6. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organism (organisme) notificat(e):**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Performanta (performante) declarată (declarate):**

Reactie la foc: E<sub>ca</sub>

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Laszlo Kovacs în Budapest la data eliberării 12/04/2017**



**Adresa WEB unde se găsește DOP: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

\* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP (cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

nr 1001840

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood\*:**

H07V-K single core

**2. Kavandatud kasutusala(d):**

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

**3. Tootja:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

**4. Volitatud esindaja:**

-

**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 3

**6. Ühtlustatud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus(ed):**

0366 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Deklareeritud toimivus:**

Tuletundlikkus:  $E_{ca}$

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Laszlo Kovacs koht Budapest väljaandmise kuupäev  
12/04/2017**



**DoP leidja veebileht: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

\* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1001840

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas\*:**

H07V-K single core

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

**4. Įgaliotasis atstovas:**

-

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 3

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

0366 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: E<sub>ca</sub>

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Laszlo Kovacs vieta Budapest išdavimo data 12/04/2017**



**Interneto adresas DOP ieškiklis: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1001840

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs\*:**

H07V-K single core

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: E<sub>ca</sub>

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Laszlo Kovacs vieta Budapest izdošanas datums 12/04/2017**



**Timekļa adrese DOP atradējs: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1001840

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku\*:**

H07V-K

**2. Zamýšlené použití:**

Kabely pro všeobecné použití ve stavebních ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

**3. Výrobce:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

**4. Zplnomocněný zástupce:**

-

**5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):**

AVCP: 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(é) subjekt(y):**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Reakce na oheň: E<sub>ca</sub>  
Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Laszlo Kovacs v/ve Budapest . Datum vydání :  
12/04/2017**



**DoP internetový vyhledávač: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1001840

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku\*:**

H07V-K single core

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

**3. Výrobca:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd

Neumann Janos str. 1/E

H-1117 - Budapest

Maďarsko

**4. Splnomocnený zástupca:**

-

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

AVCP: 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Deklarované parametre:**

Reakcia na oheň: E<sub>ca</sub>

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Laszlo Kovacs v/vo Budapest dňa 12/04/2017**



**DoP internetový vyhľadávač: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

**PERFORMANS BEYANI**

**No.** 1001840

**1. Ürün-tipi kimlik kodu\*:**

H07V-K single core

**2. Kullanım amacı/amaçları**

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

**3. İmalatçı**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd

Neumann Janos str. 1/E

H-1117 - Budapest

Hungary

**4. Yetkili temsilci**

-

**5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:**

AVCP: 3

**6. Harmonize standard :**

EN 50575:2014+A1:2016

**Onaylanmış kuruluş(/lar)**

0366 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Beyan edilen performans(/lar):**

Yangına tepki: E<sub>ca</sub>

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

**Üretici adına – Laszlo Kovacs - Budapest - 12/04/2017**



**DOP Bulucu Web Adresi: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1001840

**1. Código de identificação único do produto-tipo\*:**

H07V-K single core

**2. Utilização(ões) prevista(s)**

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

**3. Fabricante:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungria

**4. Mandatário:**

-

**5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Norma harmonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismo(s) notificado(s): .**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Desempenho(s) declarado(s):**

Reação ao fogo: E<sub>ca</sub>

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Laszlo Kovacs no local Budapest na data de emissão 12/04/2017**



**Endereço WEB do DOP FINDER: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 1001840

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu\*:**

H07V-K single core

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Dostawa energii oraz zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu

**3. Producent**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

**4. Upoważniony przedstawiciel**

-

**5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

3

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Reakcja na ogień: E<sub>ca</sub>

Uwalnianie substancji niebezpiecznych: NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**W imieniu producenta podpisał(-a) Laszlo Kovacs w Budapest dnia 12/04/2017**



**Adres internetowy wyszukiwarki DoP: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1001840

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda\*:**

H07V-K single core

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

**4. Ovlašteni predstavnik:**

-

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: E<sub>ca</sub>

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Laszlo Kovacs U mjesto Budapest dana datum izdavanja 12/04/2017**



**WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

\* Kako bi se identificirali svi "jedinstveni identifikacijski kodovi tipa proizvoda" a koji podliježu ovoj Deklaraciji Proizvoda (DoP) (zahtjev CPR pravilnika), molimo Vas da se pozovete na vezani dodatak.

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1001840

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda\*:**

H07V-K single core

**2. Predvidena uporaba:**

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd

Neumann Janos str. 1/E

H-1117 - Budapest

Hungary

**4. Pooblaščen zastopnik:**

-

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 3

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara  $E_{ca}$

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Laszlo Kovacs v kraj Budapest dne datum izdaje  
12/04/2017**



**Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1001840

### 1. Уникален Идентификационен Номер\*:

H07V-K single core

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

### 4. Упълномощен Представител

-

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън  $E_{ca}$

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Laszlo Kovacs При Budapest на 12/04/2017



уеб адрес - търсене на ДЕП: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)



## შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1001840

**1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი\*:**

H07V-K single core

**2. გამოყენების დანიშნულება:**

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

**3. მწარმოებელი**

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd  
Neumann Janos str. 1/E  
H-1117 - Budapest  
Hungary

**4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი**

-

**5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)**

AVCP: 3

**6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:**

EN 50575:2014+A1:2016

**უფლებამოსილი ორგანო**

0366 VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

**7. მითითებული მახასიათებლები:**

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: E<sub>ca</sub>  
სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

**ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: Laszlo Kovacs ადგილი Budapest თარიღი 12/04/2017**



შესრულების დეკლარაციის ვებგვერდის მისამართი: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)

## APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1001840

Individual material codes covered by DoP

1001840 - H07V-K single core

Our Material Code	Material Description
20210054	H07V-K 1x1,5 (light blue RAL 5012) CPR
20210055	H07V-K 1x1,5 (brown) CPR
20210056	H07V-K 1x1,5 (black) CPR
20210057	H07V-K 1x1,5 (w) CPR
20210058	H07V-K 1x1,5 (blue RAL 5015) CPR
20210059	H07V-K 1x1,5 (vio) CPR
20210060	H07V-K 1x1,5 (orange) CPR
20210061	S07V-K 1x1,5 (y) 80 C° CPR
20210062	H07V-K 1x1,5 (grey) CPR
20210063	H07V-K 1x1,5 (red) CPR
20210064	H07V-K 1G1,5 (gr/y) CPR
20210065	H07V-K 1x1,5 (dark blue RAL 5010) CPR
20210066	H07V-K 1x1,5 (pink) CPR
20210067	H07V-K 1x1,5 (blue uk RAL 5002) ring CPR
20210068	S07V-K 1x1,5 (or-black) CPR
20210069	S07V-K 1x1,5 (w-black) CPR
20210070	X07V-K 1x1,5 (blue-w RAL 5015/9010) CPR
20210071	X07V-K 1x1,5 (blue-w RAL 5010/9010) CPR
20210072	H07V-K 1x2,5 (dark blue RAL 5010) CPR
20210073	H07V-K 1x2,5 (br) CPR
20210074	H07V-K 1x2,5 (black) CPR
20210075	H07V-K 1x2,5 (w) CPR
20210076	H07V-K 1x2,5 (blue RAL 5015) CPR
20210077	H07V-K 1x2,5 (vio) CPR
20210078	H07V-K 1x2,5 (o) CPR

<b>Our Material Code</b>	<b>Material Description</b>
20210079	S07V-K 1x2,5 (y) 80 C° CPR
20210080	H07V-K 1x2,5 (grey) CPR
20210081	H07V-K 1x2,5 (red) CPR
20210082	H07V-K 1G2,5 (yellow/green) CPR
20210083	H07V-K 1x2,5 (pink) CPR
20210084	S07V-K 1x2,5 (br-w) CPR
20210085	H07V-K 1x4 (br) CPR
20210086	H07V-K 1x4 (black) CPR
20210087	H07V-K 1x4 (w) CPR
20210088	H07V-K 1x4 (blue RAL 5015) CPR
20210089	H07V-K 1x4 (vio) CPR
20210090	H07V-K 1x4 (o) CPR
20210091	H07V-K 1x4 (grey) CPR
20210092	H07V-K 1x4 (red) CPR
20210093	H07V-K 1G4 (gr/y) CPR
20210094	H07V-K 1x4 (dark blue RAL 5010) CPR
20210095	S07V-K 1x4 (y) 80 C° CPR
20210096	S07V-K 1x4 (green) 80 C° CPR
20210097	H07V-K 1x4 (light blue RAL 5012) CPR
20210098	H07V-K 1x4 (pink) CPR
20210099	H07V-K 1x6 (br) CPR
20210100	H07V-K 1x6 (black) CPR
20210101	H07V-K 1x6 (blue RAL 5015) CPR
20210102	H07V-K 1x6 (grey) CPR
20210103	H07V-K 1x6 (red) CPR
20210104	H07V-K 1G6 (gr/y) coil CPR
20210105	H07V-K 1x6 (w) CPR
20210106	S07V-K 1x6 (y) CPR
20210107	H07V-K 1x6 (dark blue RAL 5010) CPR
20210108	H07V-K 1x6 (o) CPR
20210109	H07V-K 1x6 (vio) CPR
20210110	H07V-K 1x6 (pink) CPR

<b>Our Material Code</b>	<b>Material Description</b>
20210111	H07V-K 1G6 (gr/y) drum CPR
20210112	H07V-K 1x10 (black) drum CPR
20210113	H07V-K 1x10 (w) CPR
20210114	H07V-K 1x10 (blue RAL 5015) CPR
20210115	H07V-K 1x10 (red) CPR
20210116	H07V-K 1G10 (gr/y) drum CPR
20210117	H07V-K 1x10 (br) CPR
20210118	H07V-K 1x10 (grey) CPR
20210119	S07V-K 1x10 (y) 80 C° CPR
20210120	H07V-K 1x10 (dark blue RAL 5010) CPR
20210121	H07V-K 1x10 (o) CPR
20210122	H07V-K 1x10 (black) ring CPR
20210123	H07V-K 1x10 (w) ring CPR
20210124	H07V-K 1x10 (red) ring CPR
20210125	H07V-K 1G10 (gr/y) ring CPR
20210126	H07V-K 1x10 (br) ring CPR
20210127	H07V-K 1x10 (grey) ring CPR
20210128	H07V-K 1x10 (dark blue RAL5010)ring CPR
20210129	H07V-K 1x16 (br) drum CPR
20210130	H07V-K 1x16 (black) drum CPR
20210131	H07V-K 1x16 (w) drum CPR
20210132	H07V-K 1x16 (blue RAL 5015) CPR
20210133	H07V-K 1x16 (grey) drum CPR
20210134	H07V-K 1x16 (red) drum CPR
20210135	H07V-K 1x16 (lightbl RAL 5012)drum CPR
20210136	H07V-K 1G16 (gr/y) drum CPR
20210137	S07V-K 1x16 (y) 80 C° CPR
20210138	H07V-K 1x16 (dark blue RAL 5010)drum CPR
20210139	S07V-K 1x16 (green) 80 °C CPR
20210140	H07V-K 1x16 (o) ring CPR
20210141	H07V-K 1x16 (uk RAL 5002) drum CPR
20210142	H07V-K 1x16 (br) ring CPR

Our Material Code	Material Description
20210143	H07V-K 1x16 (black) ring CPR
20210144	H07V-K 1x16 (w) ring CPR
20210145	H07V-K 1x16 (grey) ring CPR
20210146	H07V-K 1x16 (red) ring CPR
20210147	H07V-K 1G16 (gr/y) ring CPR
20210148	H07V-K 1x16 (dark blue RAL 5010)ring CPR
20210149	H07V-K 1x25 (br) drum CPR
20210150	H07V-K 1x25 (black) drum CPR
20210151	H07V-K 1x25 (blue RAL 5015) drum CPR
20210152	H07V-K 1x25 (red) drum CPR
20210153	H07V-K 1G25 (gr/y) drum CPR
20210154	H07V-K 1x25 (w) drum CPR
20210155	S07V-K 1x25 (y) 80oC CPR
20210156	H07V-K 1x25 (br) ring CPR
20210157	H07V-K 1x25 (black) ring CPR
20210158	H07V-K 1x25 (blue RAL 5015) ring CPR
20210159	H07V-K 1x25 (red) ring CPR
20210160	H07V-K 1G25 (gr/y) ring CPR
20210161	H07V-K 1x25 (w) ring CPR
20210162	H07V-K 1x25 (grey) ring CPR
20210163	H07V-K 1x35 (br) drum CPR
20210164	H07V-K 1x35 (black) drum CPR
20210165	H07V-K 1x35 (blue RAL 5015) drum CPR
20210166	H07V-K 1x35 (red) drum CPR
20210167	H07V-K 1G35 (gr/y) drum CPR
20210168	H07V-K 1x35 (w) drum CPR
20210169	H07V-K 1x35 (br) ring CPR
20210170	H07V-K 1x35 (black) ring CPR
20210171	H07V-K 1x35 (blue RAL 5015) ring CPR
20210172	H07V-K 1x35 (red) ring CPR
20210173	H07V-K 1G35 (gr/y) ring CPR
20210174	H07V-K 1x35 (w) ring CPR

Our Material Code	Material Description
20210175	H07V-K 1x35 (grey) ring CPR
20210176	H07V-K 1x50 (black) ring CPR
20210177	H07V-K 1x50 (blue RAL 5015) CPR
20210178	H07V-K 1x50 (red) CPR
20210179	H07V-K 1G50 (gr/y) drum CPR
20210180	H07V-K 1x50 (br) CPR
20210181	H07V-K 1x50 (w) drum CPR
20210182	H07V-K 1x50 (grey) drum CPR
20210183	H07V-K 1x50 (black) drum CPR
20210184	H07V-K 1x50 (red) ring CPR
20210185	H07V-K 1G50 (gr/y) ring CPR
20210186	H07V-K 1x50 (br) ring CPR
20210187	H07V-K 1x50 (w) ring CPR
20210188	H07V-K 1x70 (black) drum CPR
20210189	H07V-K 1x70 (blue RAL 5015) CPR
20210190	H07V-K 1G70 (gr/y) CPR
20210191	H07V-K 1x70 (red) CPR
20210192	H07V-K 1x70 (br) CPR
20210193	H07V-K 1x70 (w) CPR
20210194	H07V-K 1x70 (grey) drum CPR
20210195	H07V-K 1x95 (black) drum CPR
20210196	H07V-K 1x95 (blue RAL 5015) CPR
20210197	H07V-K 1G95 (gr/y) CPR
20210198	H07V-K 1x95 (br) CPR
20210199	H07V-K 1x95 (red) CPR
20210200	H07V-K 1x95 (grey) drum CPR
20210201	H07V-K 1x120 (black) drum CPR
20210202	H07V-K 1G120 (gr/y) CPR
20210203	H07V-K 1x120 (blue RAL 5015) CPR
20210204	H07V-K 1x120 (br) CPR
20210205	H07V-K 1x120 (red) CPR
20210206	H07V-K 1x120 (grey) CPR

Our Material Code	Material Description
20210207	H07V-K 1x150 (black) drum CPR
20210208	H07V-K 1G150 (gr/y) CPR
20210209	H07V-K 1x150 (blue RAL5015) CPR
20210210	H07V-K 1x150 (br) drum CPR
20210211	H07V-K 1x185 (black) CPR
20210212	H07V-K 1G185 (gr/y) CPR
20210213	H07V-K 1x185 (br) drum CPR
20210214	H07V-K 1x185 (w) CPR
20210215	H07V-K 1x240 (black) drum CPR
20210216	H07V-K 1G240 (gr/y) CPR
20210217	H07V-K 1x240 (br) drum CPR
20210218	H07V-K 1x300 (black) CPR
20210219	H07V-K 1x300 (gr/y) CPR
20210220	S07V-K 1x1,5 (green) CPR
20210221	S07V-K 1x1,5 (y) CPR
20210222	S07V-K 1x1,5 (red-w) CPR
20210223	S07V-K 1x1,5 (black-red) CPR
20210224	S07V-K 1x2,5 (green) CPR
20210225	S07V-K 1x2,5 (y) CPR
20225865	(H)07V-K 1x6 (dbl-wt) CPR
20229777	H07V-K 1x70 (f) ring CPR
20261270	H07V-K 1x1,5 (pastelbl RAL 5024) CPR
20261291	H07V-K 1x2,5 (pastelbl RAL 5024) CPR
20261292	H07V-K 1x6 (pastelbl 5024) CPR
20267048	H07V-K 1x10 (lightbl 5012) ring CPR
20267049	H07V-K 1x25 (lightbl 5012) ring CPR
20267532	H07V-K 1x1,5 (ivory 1015) CPR
20267533	H07V-K 1x4 (pastelbl RAL 5024) CPR
20268333	X07V-K 1x1,5 (RAL 3000/9010) CPR
20271229	X07V-K 1x10 (dbl-wt) CPR
20280834	H07V-K 1x2,5 (lightbl 5012) CPR
20280835	H07V-K 1x16 (lightbl 5012)ring CPR

Our Material Code	Material Description
20281552	H07V-K 1x2,5 (ivory 1015) CPR
20285480	X07V-K 1x2,5 (RAL 5015/9010) CPR
20287457	X07V-K 1x2,5 (RAL 5010/9010) CPR
20330021	H07V-K 1x185 (k RAL 5015) CPR
20351165	X07V-K 1x1,5 (GN) CPR
20362992	(H)07V-K 1x1,5 bk/bl CPR
20370294	H07V-K 1x35 (lightbl RAL 5012) drum CPR
20370295	H07V-K 1x35 (lightbl RAL 5012) ring CPR
20375052	H07V-K 1x4 (f) Dombornyomott CPR
20375053	H07V-K 1G4 (z/s) Dombornyomott CPR
20375054	H07V-K 1x4 (k RAL5015) Dombornyomott CPR
20375055	S07V-K 1x4 (s) 80 C° Dombornyomott CPR
20375056	H07V-K 1x4 (v) Dombornyomott CPR
20386829	X07V-K 1x2,5 (black-green) CPR
20386931	X07V-K 1x4 (wh/dbu RAL 5010/9010) CPR
20386932	X07V-K 1x6 (wh/dbu RAL 5010/9010) CPR
20404395	H07V-K 1x6 (blue RAL 5012) CPR
20419497	H07V-K 1x150 mm2 (red) drum CPR
20420727	H07V-K 1x4 (f) Turkey CPR
20420728	H07V-K 1x2,5 (f) Turkey CPR
20420729	H07V-K 1x6 (f) Turkey CPR
20420917	H07V-K 1x1,5 (f) Turkey CPR
20420918	H07V-K 1x2,5 (k RAL 5015) Turkey CPR
20420919	H07V-K 1x1,5 (k RAL 5015) Turkey CPR
20429324	X07V-K 1x2,5 (red/white) CPR
20433778	H07V-K 1x120 (f) D1000 CPR
20433815	H07V-K 1x150 (f) D1000 CPR
20434702	H07V-K 1x10 (blue RAL 5015) drum CPR
20442002	S07V-K 1x2,5 (bk/ye) CPR
20450154	H07V-K 1x1,5 (black) SON CPR
20450155	H07V-K 1x1,5 (grey) SON CPR
20450156	H07V-K 1x2,5 (brown) SON CPR



<b>Our Material Code</b>	<b>Material Description</b>
20450157	H07V-K 1G1,5 (y/g) SON CPR
20450158	H07V-K 1G2,5 (y/g) SON CPR
20450159	H07V-K 1x4 (grey) SON CPR
20450160	H07V-K 1x35 (black) ring SON CPR
20450161	H07V-K 1x1,5 (brown) SON CPR
20450162	H07V-K 1x1,5 (white) SON CPR
20450163	H07V-K 1x1,5 (red) SON CPR
20450164	H07V-K 1x2,5 (black) SON CPR
20450165	H07V-K 1x2,5 (red) SON CPR
20450166	H07V-K 1x2,5 (grey) SON CPR
20450167	H07V-K 1G4 (y/g) SON CPR
20450168	H07V-K 1x4 (black) SON CPR
20450169	H07V-K 1G6 (y/g) SON CPR
20450170	H07V-K 1G16 (y/g) ring SON CPR
20450171	H07V-K 1G10 (y/g) ring SON CPR
20450172	H07V-K 1x16 (black) ring SON CPR
20450173	H07V-K 1x95 (black) drum SON CPR
20450181	H07V-K 1x25 (black) ring SON CPR
20450427	H07V-K 1x25 (lightbl 5012) drum CPR
20450693	x07V-K 1x1,5 (bn-fr) CPR
20450994	H07V-K 1x2,5 (RAL 5015) SON CPR
20450995	H07V-K 1x1,5 (RAL 5010) SON CPR
20450997	H07V-K 1x2,5 (RAL 5010) SON CPR
20450998	S07V-K 1x2,5 (yellow) SON CPR
20450999	H07V-K 1x16 (RAL 5015) SON CPR
20451077	H07V-K 1x1,5 (RAL 5015) SON CPR
20451078	S07V-K 1x1,5 (yellow) SON CPR
20451329	H07V-K 1x10 (brown) ring SON CPR
20451330	H07V-K 1x35 (RAL 5015) ring SON CPR
20451491	H07V-K 1x6 (blue RAL 5015) SON CPR
20451492	H07V-K 1x16 (brown) ring SON CPR
20451493	H07V-K 1x10 (grey) ring SON CPR

Our Material Code	Material Description
20451494	H07V-K 1G70 (y/g) drum SON CPR
20451495	H07V-K 1x1,5 (violet) SON CPR
20451497	H07V-K 1x10 (black) ring SON CPR
20451501	H07V-K 1x35 (brown) ring SON CPR
20451502	H07V-K 1x25 (RAL 5015) ring SON CPR
20451503	H07V-K 1x70 (black) drum SON CPR
20451504	H07V-K 1x70 (grey) drum SON CPR
20451505	H07V-K 1G95 (y/g) SON CPR
20451507	H07V-K 1x6 (black) SON CPR
20451820	H07V-K 1x10 (RAL 5015) ring SON CPR
20453779	H07V-K 1x25 (grey) ring SON CPR
20453931	H07V-K 1x25 (brown) ring SON CPR
20453932	H07V-K 1x95 (RAL 5015) drum SON CPR
20453933	H07V-K 1x95 (brown) drum SON CPR
20453934	H07V-K 1x70 (RAL 5015) SON drum CPR
20457826	H07V-K 1x4 (rot) SON CPR
20459364	H07V-K 1x50 (blue RAL 5015) ring CPR
20461457	H07V-K 1x2,5 (k RAL 5015) drum CPR
20461526	H07V-K 1x2,5 (b) drum CPR
20465020	H07V-K 1x16 (grey) ring SON CPR
20465107	H07V-K 1x6 (brown) SON CPR
20465109	H07V-K 1G25 (y/g) ring SON CPR
20465356	H07V-K 1x25 (orange) ring CPR
20465504	H07V-K 1x25 (orange) drum CPR
20469734	H07V-K 1x50 (black) drum SON CPR
20469735	H07V-K 1x120 (black) drum SON CPR
20469736	H07V-K 1x240 (black) drum SON CPR
20469771	H07V-K 1x70 (brown) drum SON CPR
20469772	H07V-K 1x150 (black) drum SON CPR
20470172	H07V-K 1x35 (grey) ring SON CPR
20470202	H07V-K 1x95 (grey) drum SON CPR