

MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE ONE

WOJP11524



Dowiedz się więcej

Oprawa oświetleniowa MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE ONE, o mocy 10 W, wysokiej skuteczności świetlnej 105 lm/W. Jest częścią serii ALLDAY INSPIRE, którą wyróżnia nowoczesny design, wysokiej jakości materiały oraz szeroka gama podzespołów i akcesoriów pozwalających na personalizację opraw. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw $RA > 90$. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Wąski kąt świecenia 80° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.



| | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| Moc | 10 W | Napięcie | 230 V |
| Temperatura barwowa | 3000 K | Barwa światła | WW |
| Kąt rozsyłu światła | 80° | Klasa szczelności | IP20 |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kod | WOJP11524 |
| Moc | 10 W |
| Prąd | 47 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Zużycie energii | 10 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa ochrony PP | I |
| Zasilacz w komplecie | TAK |
| Producent zasilacza | MEAN WELL |
| Współczynnik mocy | 0.91 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 1050 lm (360°) |
| Strumień świetlny** | 950 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna | 105 lm/W |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Barwa światła | WW |
| Kąt rozsyłu światła | 80 ° |
| RA | 90 |
| Zawiera źródło | + |
| Producent diod LED | SAMSUNG |
| Jednolitość barw SDCM max | 3 |
| Możliwość ściemniania | NIE |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 ° |
| Trwałość | 50000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Kolor | CZARNY |
| Wymiary (AxBxC) | 163X44X74 mm |
| Do użytku | WEWNĄTRZ |
| Sposób montażu | NATYNKOWY |
| Zastosowanie | WEW |
| Made in | PL |
| Numer katalogowy | ALD20PRO1093080WW |

Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności

