



# Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

## LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

### Dane produktu

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Informacje ogólne</b>      |          |
| Podstawa-nasadka              | E27      |
| Nominalny okres eksploatacji  | 15 000 h |
| Cykl Przełączania             | 20 000   |
| Trwałość Znamionowa (Godziny) | 15 000 h |
| Lighting Technology           | LED      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>           |                    |
| Kod Barwy                                    | 818 [CCT of 1800K] |
| Kod barwy                                    | 818 [CCT of 1800K] |
| Strumień Świetlny                            | 100 lm             |
| Oznaczenie koloru                            | 1800               |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)        | 1800 K             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)      | 43 lm/W            |
| Jednorodność barw                            | <6                 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                | 80                 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 %               |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |             |
| Częstotliwość linii                          | 50 to 60 Hz |

|   |             |
|---|-------------|
| Częstotliwość wejściowa   | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii   | 2,3 W       |
| Lamp Current (Nom)  | 21 mA       |
| Równoważna moc w watach   | 11 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)   | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)  | 0,54        |
| Napięcie (Nom)  | 220-240 V   |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <b>Temperatura</b>                   |       |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 40 °C |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Układy sterowania i ściemnianie</b> |     |
| Z możliwością przyciemniania           | Nie |


|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Mechanika i korpus</b> |       |
| Wykończenie żarówki       | dymny |
| Materiał żarówki          | Szyba |
| Kształt bańki             | ST64  |

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

|   |                   |
|---|-------------------|
| Waga netto (szt.)                             | 0,044 kg          |
| Certyfikaty i zastosowania                    |                   |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h     | 3 kWh             |
| Zgodność z normą UE RoHS                      | Tak               |
| EyeComfort                                    | Tak               |
| Innowacje w zakresie technologii LED          | EyeComfort        |
| Wartość migotania (PstLM)                     | 1                 |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)          | 0,4               |
| Zakres temperatury otoczenia                  | Od -20°C do +40°C |
| Warunki dotyczące zastosowań                  |                   |
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No                |


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Dane techniczne produktu              |   |
| Nazwa produktu na zamówieniu          | LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4 |
| Pełna nazwa produktu                  | LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4 |
| Full EOC                              | 871869975965000                         |
| Kod zamówienia                        | 75965000                                |
| Materiał Nr (12NC)                    | 929002380601                            |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                       |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8718699759650                           |
| Numerator – Packs per outer box       | 4                                       |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8718699759667                           |

Rysunki techniczne




| Product                                 | D     | C      |
|---|-------|--------|
| LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4 | 64 mm | 143 mm |

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4



Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Dane fotometryczne




General uniform lighting - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

