



# Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego



## Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Specjalne lampy LED można łatwo zainstalować do określonych zastosowań.

### Dane produktu


<b>Informacje ogólne</b>		<b>Zużycie energii</b>	
Podstawa-nasadka	E14	Lamp Current (Nom)	20 mA
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Równoważna moc w watach	15 W
Cykl Przelączania	50 000	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
<b>Dane techniczne oświetlenia</b>		Współczynnik mocy (ułamek)	0,4
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Napięcie (Nom)	220-240 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °	<b>Temperatura</b>	
Strumień Świetlny	150 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	<b>Układy sterowania i ściemnianie</b>	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	88,00 lm/W	<b>Mechanika i korpus</b>	
Jednorodność barw	<6	Wykończenie żarówki	Matowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Kształt bańki	T25
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Waga netto (szt.)	0,008 kg
Photobiological safety according to EN 62471	RGO		
<b>Eksplatacja i połączenie elektryczne</b>			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh
Numer rejestracji EPREL	391879
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Pełna nazwa produktu	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Full EOC	871951438986100
Kod zamówienia	38986100
Materiał Nr (12NC)	929001325702
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514389861
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8719514389878

Rysunki techniczne




Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram – Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827



General uniform lighting – Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

## Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

### Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

### Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

