

LIMEA CONNECT

SLI028113NW_PW

LIMEA CONNECT HERMETYK 1500MM 50W NW 230V 120ST IP65 IK08 SZARY 3 LATA GW.



Moc	50 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	7700 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	08	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI028113NW_PW
Moc	50 W
Prąd	223 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.98
Strumień świetlny użytkowy*	7700 lm (360°)
Strumień świetlny**	6000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	154 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	26000 h
Materiał obudowy	PC/PC
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	1500x64x60 mm
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	max 16szt w linii ,

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

