

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENŠČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24
GEORGIAN	25

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1003520

1. Unique identification code of the product-type*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 4

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

Self declaration done by the manufacturer

7. Declared performances:

Reaction to Fire: F_{ca}

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Rafael Maza at Vilanova i la Geltrú (Barcelona) on 01/01/2016



* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1003520

1. Código de identificación única del producto tipo*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
España

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 4

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

Self declaration done by the manufacturer

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: F_{ca}
Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Rafael Maza en lugar Vilanova i la Geltrú (Barcelona) fecha de emisión 01/01/2016



* A efectos de identificar todos los "códigos únicos de identificación de producto" cubiertos por esta DoP (y requerido por el reglamento CPR), por favor ver el documento relacionado anexo.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1003520

1. Code d'identification unique du produit type*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Espagne

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 4 EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

Self declaration done by the manufacturer

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: F_{ca}
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Rafael Maza à Vilanova i la Geltrú (Barcelona) le 01/01/2016



* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1003520

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spagna

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 4

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

Self declaration done by the manufacturer

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: F_{ca}
Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Rafael Maza in Vilanova i la Geltrú (Barcelona) addì 01/01/2016



* Al fine di identificare tutti i codici identificativi individuali dei singoli prodotti coperti da questa dichiarazione di prestazione (requisito del regolamento CPR), si prega di fare riferimento alla relativa appendice.

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1003520

1. Unieke identificatiecode van het producttype*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spanje

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 4

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

Self declaration done by the manufacturer

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: F_{ca}

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Rafael Maza te Vilanova i la Geltrú (Barcelona) op datum van afgifte 01/01/2016



* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1003520

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spanien

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 4

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

Self declaration done by the manufacturer

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten F_{ca}
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Rafael Maza in Vilanova i la Geltrú (Barcelona) am 01/01/2016



* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1003520

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Espanja

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty**järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):**

AVCP-menettely 4

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Self declaration done by the manufacturer

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: F_{ca}

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Rafael Maza , Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ,
01/01/2016**



* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnisteet" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.

PRESTANDEKLARATION

Nr 1003520

1. Produkttypens unika identifikationskod*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 4

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

Self declaration done by the manufacturer

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan F_{ca}
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Rafael Maza ort Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ,
dag för utfärdande 01/01/2016**



YTELSESERKLÆRING

Nr. 1003520

1. Unik identifikasjons kode for produktet*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Prysmian Cables Spain S.A.

Carretera C-15, Km. 2

08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Spania

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 4

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

Self declaration done by the manufacturer

7. Ytelseserklæring(er)

Brannmotstand: F_{ca}

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Rafael Maza i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) den 01/01/2016



* For å identifisere alle de unike identitetskodene til produkttypene underordnet CPR regulering (DoP ytelsesdeklarasjon), vennligst se vedlegg.

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1003520

1. Varetypens unikke identifikationskode*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 4

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

Self declaration done by the manufacturer

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: F_{ca}
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Rafael Maza sted Vilanova i la Geltrú (Barcelona) dato den 01/01/2016



* For at identificere alle "unikke identifikationskoder på produkttype" omfattet af denne DOP (krav i henhold til CPR-regulativet) henvises til det tilhørende bilag.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 1003520

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spanyolország

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 4

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

Self declaration done by the manufacturer

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: F_{ca}

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy Rafael Maza kibocsájtás helye Vilanova i la Geltrú (Barcelona) kibocsájtás dátuma 01/01/2016



* Annak érdekében, hogy az ezen Terméknyilatkozathoz tartozó összes, a CPR szabályozás szerinti 'egyedi termékazonosítót' megjeleníthesse, kérjük tekintse meg a vonatkozó mellékletet.

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1003520

1. Cod unic de identificare al produsului-tip*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 4

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

Self declaration done by the manufacturer

7. Performanta (performante) declarată (declare):

Reactie la foc: F_{ca}

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Rafael Maza în Vilanova i la Geltrú (Barcelona) la data eliberării 01/01/2016



* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP (cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1003520

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 4

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

Self declaration done by the manufacturer

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: F_{ca}
Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Rafael Maza koht Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
väljaandmise kuupäev 01/01/2016**



* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1003520

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 4

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Self declaration done by the manufacturer

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: F_{ca}
Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Rafael Maza vieta Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
išdavimo data 01/01/2016



* Siekiant nustatyti visus "produktų grupių unikalius identifikavimo kodus", kurie yra apibrėžiami Eksploatacinių savybių deklaracijoje, būtinoje pagal SPR, ieškokite informacijos atitinkamame priede.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1003520

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 4

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

Self declaration done by the manufacturer

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: F_{ca}

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Rafael Maza vieta Vilanova i la Geltrú (Barcelona) izdošanas datums 01/01/2016



* Lai identificētu "unikālo identifikācijas kodu konkrētam izstrādājumam", uz ko attiecas šī DoP (prasība saskaņā ar CPR regulu), lūdzu, skatīt attiecīgo pielikumu.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1003520

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 4

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

Self declaration done by the manufacturer

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: F_{ca}
Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Rafael Maza v/ve Vilanova i la Geltrú (Barcelona) .

Datum vydání : 01/01/2016



* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výrobků“ , na něž se vztahuje toto prohlášení DOP (požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1003520

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Španielsko

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 4

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Self declaration done by the manufacturer

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: F_{ca}

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Rafael Maza v/vo Vilanova i la Geltrú (Barcelona) dňa 01/01/2016



* Pre identifikáciu zoznamu materiálových kódov príslušných k danému DoP (Vyhlásenie o vlastnostiach v rámci Nariadenia o stavebných výrobkoch), prosím, nahliadnite do prislúchajúcej prílohy.

PERFORMANS BEYANI

No. 1003520

1. Ürün-tipi kimlik kodu*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 4

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

Self declaration done by the manufacturer

7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: F_{ca}

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Rafael Maza - Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - 01/01/2016



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1003520

1. Código de identificação único do produto-tipo*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Espanha

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 4

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

Self declaration done by the manufacturer

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: F_{ca}

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Rafael Maza no local Vilanova i la Geltrú (Barcelona) na data de emissão 01/01/2016



* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 1003520

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Dostawa energii oraz zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu

3. Producent

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

4

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Self declaration done by the manufacturer

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień: F_{ca}

Uwalnianie substancji niebezpiecznych: NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) Rafael Maza w Vilanova i la Geltrú (Barcelona) dnia 01/01/2016



* W celu znalezienia wszystkich niepowtarzalnych kodów wyrobów zawartych w DOP (wymóg regulacji CPR) należy odnieść się do odpowiedniego załącznika.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1003520

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 4

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

Self declaration done by the manufacturer

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: F_{ca}
Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Rafael Maza U mjesto Vilanova i la Geltrú (Barcelona) dana datum izdavanja 01/01/2016



* Kako bi se identificirali svi "jedinstveni identifikacijski kodovi tipa proizvoda" a koji podliježu ovoj Deklaraciji Proizvoda (DoP) (zahtjev CPR pravilnika), molimo Vas da se pozovete na vezani dodatak.

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1003520

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 4

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

Self declaration done by the manufacturer

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara F_{ca}
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Rafael Maza v kraj Vilanova i la Geltrú (Barcelona) dne datum izdaje 01/01/2016



* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1003520

1. Уникален Идентификационен Номер*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Упълномощен Представител

-

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 4

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

Self declaration done by the manufacturer

7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън F_{ca}

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Rafael Maza При Vilanova i la Geltrú (Barcelona) на 01/01/2016



შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1003520

1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი*:

MV ROUND SINGLE-CORE

2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

3. მწარმოებელი

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი

-

5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)

AVCP: 4

6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

უფლებამოსილი ორგანო

Self declaration done by the manufacturer

7. მითითებული მახასიათებლები:

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: F_{ca}
სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: **Rafael Maza ადგილი Vilanova i la Geltrú (Barcelona) თარიღი 01/01/2016**



* წინამდებარე შესრულების დეკლარაციით გათვალისწინებული ყველა „პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდის“ ამოსაცნობად (CPR რეგულაციის მოთხოვნა), გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი დანართი.

APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1003520

Individual material codes covered by DoP

1003520 - MV ROUND SINGLE-CORE

Our Material Code	Material Description
20021012	A2XSY 1x185RM/16 12/20kV
20021016	A2XS2Y 1x150RM/16 12/20kV CPR F
20021018	A2XS2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20021019	A2XS2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20021028	NA2XSY 1x95RM/16 12/20kV CPR F
20021030	NA2XSY 1x185RM/16 12/20kV CPR F
20021037	YHAKXS 1x70/25 12/20kV
20021038	YHAKXS 1x120RM/50 12/20kV
20021040	YHAKXS 1x240 RMC/50 12/20kV CPR E
20021053	A2XS(F)2Y 1x150RM/16 12/20kV CPR F
20021055	A2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20021057	A2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20021066	NA2XS(F)2Y 1x95RM/16 12/20kV
20021069	NA2XS(F)2Y 1x185RM/25 12/20kV CPR F
20021070	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20021071	NA2XS(F)2Y 1x400RM/35 12/20kV
20021072	NA2XS(F)2Y 1x150RM/35 12/20kV CPR F
20021073	NA2XS(F)2Y 1x95RM/16 12/20kV CPR F
20021074	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20021075	NA2XS(F)2Y 240/25 12/20 kV [DOM]
20021076	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV
20021077	PROTOTHEN X NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20k
20021078	NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12/20kV
20021081	NA2XS(F)2Y 1x400RM/70 12/20kV CPR F
20021084	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F

Our Material Code	Material Description
20021093	N2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20021115	A2XS(FL)2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20021117	A2XS(FL)2Y 1x150RM/16 12/20kV CPR F
20021118	A2XS(FL)2Y 1x185RM/25 12/20kV CPR F
20021121	A2XS(FL)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20021123	
20021124	A2XS(FL)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20021125	NA2XS(FL)2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20021127	NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20021128	NA2XS(FL)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20021135	XRUHAKXS 1x70RM/25 12/20kV
20021138	XRUHAKXS 1x120RM/50 12/20kV
20021145	XRUHAKXS 1x300RM/50 12/20kV CPR F
20021156	XRUHAKXS 1x120RM/25 12/20kV
20021158	XRUHAKXS 1x240RM/25 12/20kV
20024621	2XS(FL)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20025227	NA2XS(F)2Y 1x300RM/25 12/20kV CPR F
20025443	PROTOTHEN X NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20k
20026663	NA2XS(F)2Y 1x630RM/35 18/30kV RUM
20026664	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 18/30kV
20039093	NA2XS(FL)2Y 1x300RM/25 18/30kV CPR F
20039743	A2XS(FL)2Y 1x120RM/25 12/20kV CPR F
20068670	A2XS(F)2Y 1x300RM/25 18/30kV CPR F
20082420	XUHAKXS 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20086581	N2XS(F)2Y 1x300RM/25 12/20kV CPR F
20091240	XRUHAKXS 1x70RM/25 12/20kV CPR F
20091241	XRUHAKXS 1x120RM/25 12/20kV CPR F
20091242	XRUHAKXS 1x120RM/50 12/20kV CPR F
20091244	XRUHAKXS 1x240RM/50 12/20kV
20091245	XRUHAKXS 1x70RM/25 8,7/15kV
20091246	XRUHAKXS 1x120RM/25 8,7/15kV
20091247	XRUHAKXS 1x120RM/50 8,7/15kV

Our Material Code	Material Description
20091248	XRUHAKXS 1x240RM/25 8,7/15kV CPR F
20091249	XRUHAKXS 1x240RM/50 8,7/15kV
20091250	XRUHAKXS 1x120RM/25 18/30kV CPR F
20091627	A2XS(FL)2Y 1x300RM/25 12/20kV CPR F
20101346	NA2XS(F)2Y 1x185RM/25 12,7/22kV CPR F
20102385	A2XS(F)2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20107896	YHAKXS 1x240RM/50 6/10kV
20122226	NA2XS(F)2Y 1x120RM/35 20/35kV CPR F
20137505	(N)A2XS(F)2Y 1x70RM/16 12/20kV
20137506	(N)A2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV
20137776	NA2XS(F)2Y 1x120RM/16 12/20kV CPR F
20137777	(N)A2XS(F)2Y 1x185RM/25 12/20kV CPR F
20139746	NA2XS(F)2Y 1x120RM/16 12,7/22kV CPR F
20152318	A2XS(F)2Y 1x185RM/25 12/20kV CPR F
20156004	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 6/10kV
20156005	NA2XS(F)2Y 1x300RM/25 6/10kV
20157873	NA2XS(F)2Y 1x120RM/25 12/20kV CPR F
20158537	N2XS(FL)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20165856	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 18/30kV
20167336	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 20/35kV CPR F
20180298	NA2XS(F)2Y 1x500RM/35 18/30kV CPR F
20180419	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 6/10kV
20180516	NA2XS(F)2Y 1x400RM/35 12/20kV CPR F
20181685	N2XSY 1x95RM/16 18/30kV
20181686	N2XS(F)2Y 1x95RM/16 12/20kV CPR F
20181687	N2XS(F)2Y 1x70RM/16 6/10kV CPR F
20181688	N2XS(F)2Y 1x95RM/16 6/10kV CPR F
20182491	XRUHAKXS 1x70RM/25 12/20kV CPR F
20182492	XRUHAKXS 1x70RM/25 8,7/15kV CPR F
20183327	NA2XS(F)2Y 1x95RM/25 12/20kV CPR F
20183449	NA2XS2Y 1x150RM/25 12,7/22kV CPR F
20183450	NA2XS2Y 1x240RM/25 12,7/22kV CPR F

Our Material Code	Material Description
20183668	XRUHAKXS 1x120RM/50 12/20kV CPR F
20183670	XRUHAKXS 1x240RM/50 8,7/15kV CPR F
20183858	XRUHAKXS 1x120RM/50 8,7/15kV CPR F
20184284	(N)2XS(F)2Y 1x185RM/25 12/20kV CPR F
20184285	(N)2XS(F)2Y 1x300RM/25 12/20kV CPR F
20184286	(N)2XS(F)2Y 1x400RM/35 12/20kV CPR F
20184287	(N)2XS(F)2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20184394	N2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20184436	(N)A2XS(F)2Y 1x185RM/25 12/20kV CPR F
20184437	(N)A2XS(F)2Y 1x95RM/16 6/10kV CPR F
20184438	(N)2XS(F)2Y 1x120RM/16 20,8/36kV CPR F
20184466	XRUHAKXS 1x120RM/25 8,7/15kV CPR F
20184467	XRUHAKXS 1x120RM/25 12/20kV CPR F
20184468	XRUHAKXS 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20193337	A2XS(FL)2Y 1x120RM/16 20,3/35kV CPR F
20193338	A2XS(FL)2Y 1x240RM/25 20,3/35kV CPR F
20193339	A2XS(FL)2Y 1x400RM/35 20,3/35kV CPR F
20193340	A2XS(FL)2Y 1x500RM/35 20,3/35kV CPR F
20193807	A2XS(F)2Y 1x95RM/16 20/35kV CPR F
20196472	(N)A2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20203022	A2XS2Y 1x150RM/16 19/33kV CPR F
20203290	N2XS(FL)2Y 1x240RM/25 6/10kV CPR F
20204754	NA2XS(FL)2Y 1x120RM/25 12/20kV CPR F
20204755	NA2XS(FL)2Y 1x70RM/25 12/20kV CPR F
20204879	(N)A2XSY 1x240RM/25 12/20kV
20205288	A2XS2Y 1x150RM/25 18/30kV CPR F
20205378	NA2XS(FL)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20209735	NA2XS(F)2Y 1x500RM/35 12/20kV CPR F
20209736	NA2XS(F)2Y 1x400RM/35 12/20kV CPR F
20209737	NA2XS(F)2Y 1x300RM/25 12/20kV CPR F
20209738	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20209739	NA2XS(F)2Y 1x185RM/25 12/20kV CPR F

Our Material Code	Material Description
20209740	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20209741	NA2XS(F)2Y 1x185RM/25 6/10kV CPR F
20209742	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 6/10kV CPR F
20209866	NA2XS2Y 1x185RM/25 12/20kV CPR F
20209867	NA2XS2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20213213	N2XS2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20216078	AHXAMK-W 1x150RM 12/20kV
20216672	
20216673	N2XS(FL)2Y 1x185RM/25 12/20kV CPR F
20217043	(N)A2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20217292	AHXAMK-W 1x185RM 12/20kV
20217392	N2XS(F)2Y 1x150RM/25 6/10kV CPR F
20217395	N2XS(F)2Y 1x120RM/16 12,7/22kV CPR F
20217542	NA2XS(F)2Y 1x500RM/35 18/30kV
20217543	NA2XS(F)2Y 1x400RM/35 18/30kV
20217789	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 6/10kV CPR F
20217917	RH5Z1-OL 30kV 1x240RM AL-VOLTALENE
20218313	(N)A2XS(F)2Y 1x240RM/25 6/10kV CPR F
20218612	N2XS(F)2Y 1x150RM/16 12/20kV CPR F
20218878	(N)A2XS(F)2Y 1x120RM/35 6/10kV CPR F
20219040	EAXeCWB 1x185RM/25 20,8/36kV CPR F
20219093	NA2XS2Y 1x120RM/16 12/20kV CPR F
20220336	NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20221626	A2X(FL)2Y 1x150RM 12/20kV
20221676	2XS(FL)2Y 1x300RM/25 12/20kV CPR F
20221677	N2XS(FL)2Y 1x300RM/25 12/20kV CPR F
20222815	NA2XS(F)2Y 1x400RM/35 6/10kV CPR F
20223537	A2X(FL)2Y 1x70RM/50 12/20kV 4,1kA/1s
20225070	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20225081	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20225082	NA2XS(F)2Y 1x1x95RM/16 12/20kV CPR F
20225625	NA2XS(FL)2Y 1x240RM/25 6/10kV CPR F

Our Material Code	Material Description
20226402	XUHAKXS 1x120RM/25 12/20kV CPR F
20227678	NA2XS(FL)2Y 1x500RM/35 12/20kV
20227806	A2XS(F)2Y 1x95RM/25 6/10kV CPR F
20227807	A2XS(F)2Y 1x70RM/25 6/10kV CPR F
20227874	(N)A2XS(F)2Y 1x150RM/25 6/10kV CPR F
20230856	A2XS2Y 1x240RM/25 19/33kV CPR F
20234685	NA2XS(F)2Y 1x95RM/16 18/30kV CPR F
20236554	NA2XS(F)2YV 1x120RM/16 18/30kV CPR F
20236555	NA2XS(F)2YV 1x240RM/25 18/30kV CPR F
20258894	XRUHAKXS 1x120RM/50 18/30kV CPR F
20259461	NA2XS(FL)2Y 1x630RM/35 12/20kV CPR F
20259507	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 6/10kV CPR F
20259508	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 6/10kV CPR F
20259509	NA2XS(F)2Y 1x300RM/25 6/10kV CPR F
20259510	NA2XS(F)2Y 1x95RM/16 12/20kV CPR F
20259511	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20259512	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 18/30kV CPR F
20259513	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 18/30kV CPR F
20259514	NA2XS(F)2Y 1x400RM/35 18/30kV CPR F
20259515	NA2XS(F)2Y 1x500RM/35 18/30kV CPR F
20259516	NA2XS(F)2Y 1x630RM/35 18/30kV CPR F
20259615	(N)A2XS(F)2Y 1x185RM/25 6/10kV CPR F
20259616	vN)A2XS(F)2Y 1x150RM/25 20/35kV CPR F
20262783	RH5Z1-OL 30kV 1x630RM AL-VOLTALENE DND02
20265333	NA2XS(F)2Y 1x300RM/25 18/30kV CPR F
20267428	A2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20267710	A2XS(F)2Y 1x185RM/16 12/20kV CPR F
20268748	N2XS2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20268749	N2XS2Y 1x95RM/16 12/20kV CPR F
20268750	N2XS2Y 1x300RM/25 12/20kV CPR F
20269124	NA2XS(F)2Y 1x95RM/16 6/10kV CPR F
20269295	(N)A2XS(FL)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F

Our Material Code	Material Description
20269552	A2XS2Y 1x185RM/25 19/33kV CPR F
20269775	NA2XS(F)2Y 1x1000RM/35 6/10kV CPR F
20270195	PROTOTHEN X NA2XS(F)2Y 1x120RM/16 12/20k
20271453	XRUHAKXS 1x240RM/50 12/20kV CPR F
20271478	(N)A2XS(F)2Y 1x95RM/16 12/20kV CPR F
20271629	A2XS(FL)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20271738	A2XS(FL)2Y 1x70RM/25 12/20kV CPR F
20272574	N2XS(F)2Y 1x240RM/25 6/10kV CPR F
20272589	XRUHAKXS 1x400RM/50 12/20kV CPR F
20273090	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20273347	A2XS(FL)2Y 1x95RM/16 12/20kV CPR F
20277185	A2XS(FL)2Y 1x120RM/16 12/20kV CPR F
20278728	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 20,8/36kV CPR F
20282385	A2XS(F)2Y 1x120RM/16 12/20kV CPR F
20284004	NA2XS(F)2Y 1x400RM/35 20/35kV CPR F
20285779	NA2XS(F)2Y 1x50RM/25 12/20kV CPR F
20285905	ARE4H5E 1x240RM 12/20kV CPR F
20285906	ARE4H5E 1x240RM 12/20kV CPR F
20285907	ARE4H5E 1x240RM 12/20kV CPR F
20287646	A2XS2Y 1x95RM/16 12/20kV CPR F
20287651	(N)A2XS2Y 1x95RM/16 12/20kV CPR F
20288940	(N)A2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20289244	A2XS2Y 1x120RM/16 18/30kV CPR F
20289807	A2XS2Y 1x300RM/25 6,35/11kV CPR F
20289808	A2XS2Y 1x185RM/25 6,35/11kV CPR F
20290278	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20290279	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20291872	A2XS2Y 1x150RM/25 20/35kV CPR F
20291873	A2XS2Y 1x185RM/25 20/35kV CPR F
20292340	N2XSY 1x240RM/25 3,6/6kV
20292341	N2XSY 1x120RM/16 6/10kV
20292342	N2XSY 1x240RM/25 6/10kV

Our Material Code	Material Description
20292343	N2XSY 1x300RM/25 6/10kV
20292360	(N)2XSEY 3x50RM/16 6/10kV CPR F
20292361	(N)2XSEY 3x95RM/16 6/10kV CPR F
20294737	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20294738	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20294739	NA2XS(F)2Y 1x400RM/35 12/20kV CPR F
20298466	NA2XS(F)2Y 1x500RM/35 6/10kV CPR F
20299271	(N)A2XS(F)2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20299895	NA2XS(FL)2YV 1x240RM/25 18/30kV CPR F
20299896	NA2XS(FL)2YV 1x120RM/16 18/30kV CPR F
20299959	NA2XS(F)2Y 1x300RM/25 18/30kV CPR F
20300920	XRUHAKXS 1x150RM/50 12/20kV CPR F
20303784	NA2XS2Y 1x95RM/16 12,7/22kV CPR F
20303792	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 20/35kV CPR F
20316702	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20320210	NA2XS(F)2Y 1x120RM/16 6/10kV CPR F
20320419	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20320420	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20320431	NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20320435	NA2XS(FL)2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20320436	NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20320437	NA2XS(FL)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20320755	(N)A2XS(F)2Y 1x630RM/35 12/20kV CPR F
20320756	(N)A2XS(F)2Y 1x800RM/35 12/20kV CPR F
20320848	NA2XS(F)2Y 1x95RM/16 12,7/22kV CPR F
20320849	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12,7/22kV CPR F
20320850	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV CPR F
20320851	22-AXEKVCER 1x240RM/25 12,7/22kV
20327585	(N)A2XS(F)2Y 1x800RM/35 18/30kV CPR F
20327888	A2XS2Y 1x95RM/16 19/33kV CPR F
20328139	NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20328140	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F

Our Material Code	Material Description
20328141	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20329562	NA2XS2Y 1x400RM/35 18/30kV CPR F
20329564	NA2XS2Y 1x240RM/25 18/30kV CPR F
20331670	NA2XS(FL)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20337453	(N)A2XS(F)2Y 1x630RM/35 18/30kV CPR F
20340881	A2XS(F)2Y 1x120RM/25 6/10kV CPR F
20340883	A2XS(F)2Y 1x150RM/25 6/10kV CPR F
20342001	NA2XS(FL)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20342899	NA2XS2Y 1x630RM/35 12/20kV CPR F
20343036	XRUHAKXS 1x630RM/25 12/20kV CPR F
20344704	N2XS(FL)2Y 1x240RM/50 12/20kV CPR F
20345181	NA2XS(F)2YV 1x800RM/35 18/30kV CPR F
20345496	NA2XS(F)2Y 1x185RM/25 12/20kV CPR F
20347053	NA2XS(F)2Y 1x185RM/16 12/20kV CPR F
20347469	A2XS(F)2Y 1x150RM/25 19/33kV CPR F
20348406	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20348407	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20348408	NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20348474	
20348475	
20348476	
20348862	A2X(FL)2Y 1x240RM 12/20kV CPR F
20349441	A2XS(FL)2Y 1x240RM/25 12/20kV
20349444	A2X(FL)2Y 1x240RM 12/20kV
20349445	XRUHAKXS 1x240RM/50 12/20kV
20350512	NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20350513	NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV CPR F
20350514	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20351707	(N)A2XS(F)2Y 1x150RM/25 19/33kV
20351708	(N)A2XS(F)2Y 1x300RM/25 19/33kV CPR F
20351709	(N)A2XS(F)2Y 1x240RM/25 19/33kV CPR F
20351710	(N)A2XS(F)2Y 1x120RM/16 19/33kV CPR F

Our Material Code	Material Description
20352185	A2XS(FL)2Y 1x150RM/25 19/33kV CPR F
20354007	NA2XS(F)2Y 1x800RM/35 18/30kV CPR F
20354008	NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 18/30kV CPR F
20354009	NA2XS(F)2Y 1x630RM/35 12/20kV CPR F
20354045	NA2XS(F)2Y 1x300RM/25 12/20kV CPR F
20354629	(N)A2XS(F)2Y 1x240RM/50 12/20kV CPR F
20356704	
20356719	N2XS(F)2Y 1x185RM/16 6/10kV CPR F
20356767	(N)A2XS(F)2Y 1x185RM/35 12/20kV CPR F
20357713	(N)A2XS(F)2Y 1x240RM/25 20/35kV CPR F
20357714	(N)A2XS(F)2Y 1x630RM/35 20/35kV CPR F
20357715	(N)A2XS(F)2Y 1x800RM/35 20/35kV CPR F
20358181	NA2XS(FL)2Y 1x400RM/35 12/20kV CPR F
20359042	(N)A2XS(FL)2Y 1x1000RM/35 12/20kV CPR F
20359940	N2XS(FL)2Y 1x120RM/16 12/20kV CPR F
20362502	XRUHAKXS 1x240RM/70 12/20kV CPR F
20362588	A2XS2Y 1x185RM/25 6/10kV CPR F
20363922	XRUHAKXS 1x630RM/50 12/20kV CPR F
20363978	XRUHAKXS 1x240RM/35 12/20kV CPR F
20364099	(N)A2XS(F)2Y 1x240RM/25 12/20kV CPR F
20364211	(N)A2XS(F)2Y 1x70RM/16 12/20kV CPR F
20366119	XRUHAKXS 1x95RM/25 18/30kV CPR F
20366120	XRUHAKXS 1x120RM/25 18/30kV CPR F
20366161	XRUHAKXS 1x240RM/25 18/30kV CPR F
20366162	XRUHAKXS 1x800RM/25 18/30kV CPR F
20366163	XRUHAKXS 1x185RM/25 18/30kV CPR F
20368401	N2XS(FL)2Y 1x300RM/25 12/20kV CPR F
20368402	N2XS(FL)2Y 1x95RM/16 6/10kV CPR F
20368515	NA2XS(F)2Y 1x95RM/16 12/20kV CPR F
20370884	(N)A2XS(F)2Y 1x150RM/16 6/10kV CPR F
20376178	(N)2XS(F)2Y 1x120RM/16 12/20kV CPR F
20376234	(N)A2XS(F)2Y 1x120RM/16 12/20kV CPR F

Our Material Code	Material Description
20377824	(N)A2XS(F)2Y 1x150RM/25 18/30kV CPR F
20377825	(N)A2XS(F)2Y 1x300RM/25 18/30kV CPR F
20377826	(N)A2XS(F)2Y 1x240RM/25 18/30kV CPR F