

HIGH
LUMEN

BRAVO P / BRAVO PU



EASY
INSTALLATION




PANEL
ULTRASLIM



BRAVO P



BRAVO PU



	Kanlux	[W]	[lm]	[h]	UGR<19	LED SMD	Rahmen frame chassis	DRIVER index
BRAVO PU36W6060NW W	28002	36 W	4320 lm	30000 h	✓	4000 K	weiß / white / blanc	28025
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	36 W	4320 lm	30000 h	✓	4000 K	silbern / silver / d'argent	28025
BRAVO P 45W6060NW W	28008	45 W	5400 lm	30000 h	-	4000 K	weiß / white / blanc	28027
BRAVO PU36W6262NW W*	28024	36 W	4320 lm	30000 h	✓	6500 K	weiß / white / blanc	28025

PL

Do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie Kanlux. Brak zasilacza w zestawie. Wykaz kompatybilnych zasilaczy dostępny na stronie www.kanlux.com.

* [28024] Produkt przeznaczony dla alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625x625mm)

ramka: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
obudowa: stop aluminium, blacha stalowa

EN

An electronic power supply unit is required for proper functioning available from Kanlux. No power supply included. A list of compatible power supplies is available at www.kanlux.com.

* [28024] Product designed for alternative ceiling -system dimensions (625x625)

frame: aluminium alloy / diffuser: plastic
casing: aluminium alloy, steel sheet

RUS

Для правильной работы требуется электронный блок питания для светодиодов доступный в предложении Kanlux. / В комплект поставки не входит блок питания. Список совместимых блоков питания указан на сайте www.kanlux.com.

* [28024] Изделие предназначено для альтернативного размера потолочных систем (625x625 мм)

рамка: сплав алюминия / Дифузер: Пластик
корпус: сплав алюминия, стальной лист

HIGH
LUMEN

BRAVO SU / BRAVO S



EASY
INSTALLATION

PANEL
ULTRASLIM




BRAVO su






BRAVO s



W



SR



		[W]	[lm]	[h]	UGR<19			ramka frame frame рамка		DRIVER index
BRAVO SU40W6060NW W	28012	40 W	4000 lm	25000 h	✓	4000 K	biały / white / белый			28026
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	40 W	4000 lm	25000 h	✓	4000 K	srebrny / silver / серебряный			28026
BRAVO S 40W6060NW W	28010	40 W	4000 lm	25000 h		4000 K	biały / white / белый			28026
BRAVO S 40W6060CW W	28016	40 W	4000 lm	25000 h		6500 K	biały / white / белый			28026

PL

Do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie Kanlux. Brak zasilacza w zestawie. Wykaz kompatybilnych zasilaczy dostępny na stronie www.kanlux.com.

EN

An electronic power supply unit is required for proper functioning available from Kanlux. No power supply included. A list of compatible power supplies is available at www.kanlux.com.

RUS

Для правильной работы требуется электронный блок питания для светодиодов доступный в предложении Kanlux. В комплект поставки не входит блок питания. Список совместимых блоков питания указан на сайте www.kanlux.com.

ramka: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
obudowa: stop aluminium, blacha stalowa

frame: aluminium alloy / diffuser: plastic
casing: aluminium alloy, steel sheet


рамка: сплав алюминия / Дифузер: Пластик
корпус: сплав алюминия, стальной лист

BRAVO DRIVER



BRAVO DRIVER

BRAVO DRIVER




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ


	Kanlux		[W]
BRAVO DRIVER 36W	28025		36 W
BRAVO DRIVER 40W	28026		40 W
BRAVO DRIVER 45W	28027		45 W

index		index		
800mA	28025	BRAVO DRIVER 36W	-----> 28002	BRAVO PU36W6060NW W
800mA	28025	BRAVO DRIVER 36W	-----> 28003	BRAVO PU36W6060NW SR
1050mA	28027	BRAVO DRIVER 45W	-----> 28008	BRAVO P 45W6060NW W
1050mA	28026	BRAVO DRIVER 40W	-----> 28012	BRAVO SU40W6060NW W
1050mA	28026	BRAVO DRIVER 40W	-----> 28013	BRAVO SU40W6060NW SR
800mA	28025	BRAVO DRIVER 36W	-----> 28024	BRAVO PU36W6262NW W
1050mA	28026	BRAVO DRIVER 40W	-----> 28010	BRAVO S 40W6060NW W
1050mA	28026	BRAVO DRIVER 40W	-----> 28016	BRAVO S 40W6060CW W


BRAVO SPN, CLIPS, GRIP



BRAVO S/P GRIP



BRAVO CLIPS



BRAVO SPN

AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ

	index	28504	28502	28501
		SPN BRAVO	CLIPS BRAVO	BRAVO GRIP
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	✓	✓	✓
BRAVO P 45W6060NW W	28008	✓	✓	✓
BRAVO SU40W6060NW W	28012	✓	✓	✓
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6262NW W	28024	✓	✓	✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓	✓	✓
BRAVO S 40W6060CW W	28016	✓	✓	✓
		Linka stalowa do zawieszania opraw BRAVO S/P Steel line BRAVO S/P Стальной трос BRAVO S/P	Uchwyt montażowy do zabudowy opraw BRAVO S/P w płytach GK. Mounting clips for BRAVO S/P in GK boards. Монтажный клипс BRAVO S/P в пластинах GK.	Uchwyty do montażu natykowego dla BRAVO S/P Assembly handle for BRAVO S/P Монтажный кронштейн для BRAVO S/P