



Kanlux

Sprawdź nową jakość oświetlenia

Poznaj szeroką ofertę paneli LED

KANLUX BRAVO LED

Nowoczesne światło, o szerokim zastosowaniu




Dostępne
barwy światła:



Dostępne
wymiary paneli:



Pryzmatyczny
klosz**



* wersje Kanlux Bravo P/PU - 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego dostępnego na stronie www.kanlux.pl

** wersje Kanlux Bravo PU/SU

Specjalnie
wyselekcjonowane
komponenty tworzące
najwyższą jakość

**dla większej
satysfakcji
użytkownika**



Podstawa
Blacha stalowa

Odbłyśnik: Papier PET
Powierzchnia odbijająca światło

LGP - Light Guide Plate (PMMA)*
Jednolita dystrybucja światła


Dyfuzor (pryzmatyczny)**
Klosz rozpraszający światło

LED
Wysoka jakość diod

Ramka
Aluminium



Kodowanie nazw Kanlux Bravo




Premium

Moce: 36 i 45W
Skuteczność: 120lm/W
5 lata gwarancji
36W wer. z UGR<19
Zasilacz: premium
LGP: 3mm/PMMA

Standard

Moce: 40 i 50W
Skuteczność: 100lm/W
2 lata gwarancji
40W wer. z UGR<19
Zasilacz: standard
LGP: 3mm/PS



Wybierz optymalny panel LED i dobierz do niego odpowiedni zasilacz*.

Index	Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Trwałość	Kolor ramki	Klosz pryzm.	Zasilacz
28002	BRAVO PU36W6060NW W	36 W	120 lm/W	4320 lm	● 4000	30000 h	○ biały	✓	28025
28003	BRAVO PU36W6060NW SR	36 W	120 lm/W	4320 lm	● 4000	30000 h	● srebrny	✓	28025
28024	BRAVO PU36W6262NW W	36 W	120 lm/W	4320 lm	● 4000	30000 h	○ biały	✓	28025
28008	BRAVO P 45W6060NW W	45 W	120 lm/W	5400 lm	● 4000	30000 h	○ biały	-	28027
28012	BRAVO SU40W6060NW W	40 W	100 lm/W	4000 lm	● 4000	25000 h	○ biały	✓	28026
28013	BRAVO SU40W6060NW SR	40 W	100 lm/W	4000 lm	● 4000	25000 h	● srebrny	✓	28026
28010	BRAVO S 40W6060NW W	40 W	100 lm/W	4000 lm	● 4000	25000 h	○ biały	-	28026
28016	BRAVO S 40W6060CW W	40 W	100 lm/W	4000 lm	● 6500	25000 h	○ biały	-	28026
28000	BRAVO P 36W6060NW W	36 W	120 lm/W	4320 lm	● 4000	30000 h	○ biały	-	28025
28009	BRAVO P 45W6060NW SR	45 W	120 lm/W	5400 lm	● 4000	30000 h	● srebrny	-	28027
28001	BRAVO P 36W6060NW SR	36 W	120 lm/W	4320 lm	● 4000	30000 h	● srebrny	-	28025
28018	BRAVO S 50W6060NW W	50 W	100 lm/W	5000 lm	● 4000	25000 h	○ biały	-	28028
28019	BRAVO S 50W6060NW SR	50 W	100 lm/W	5000 lm	● 4000	25000 h	● srebrny	-	28028
28020	BRAVO P 36W12030NW W	36 W	120 lm/W	4320 lm	● 4000	30000 h	○ biały	-	28025
28021	BRAVO P 36W12030NW SR	36 W	120 lm/W	4320 lm	● 4000	30000 h	● srebrny	-	28025
28022	BRAVO S 40W12030NW W	40 W	100 lm/W	4000 lm	● 4000	25000 h	○ biały	-	28026
28023	BRAVO S 40W12030NW SR	40 W	100 lm/W	4000 lm	● 4000	25000 h	● srebrny	-	28026
28011	BRAVO S 40W6060NW SR	40 W	100 lm/W	4000 lm	● 4000	25000 h	● srebrny	-	28026
28025	BRAVO DRIVER 36W	36 W							
28026	BRAVO DRIVER 40W	40 W							
28027	BRAVO DRIVER 45W	45 W							
28028	BRAVO DRIVER 50W	50 W							

Akcesoria

28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	28504	SPN BRAVO S/P 60-62
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	28505	SPN BRAVO S/P 12030

*Oferowane panele Kanlux Bravo sprzedawane są bez zasilacza w komplecie.